Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr. 790 din 22 decembrie 2023

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz”

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran			
1	Având D 15 mm	**257,93**	**125,98**
2	Având D 20 mm	**287,58**	**152,71**
3	Având D 25 mm	**357,57**	**211,81**
4	Având D 32 mm	**416,08**	**267,30**
5	Având D 40 mm	**443,10**	**293,34**
6	Având D 50 mm	**496,97**	**345,76**
7	Având D 76 mm	**591,98**	**438,33**
Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran			
8	Având D 25 mm	**327,39**	**191,44**
9	Având D 32 mm	**381,21**	**242,25**
10	Având D 40 mm	**443,10**	**293,34**
11	Având D 50 mm	**496,97**	**345,76**
12	Având D 76 mm	**591,98**	**438,33**
Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran			
13	Având D 50 mm	**443,42**	**304,24**
14	Având D 76 mm	**563,52**	**423,17**
15	Având D 89 mm	**621,87**	**481,52**
Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran			
16	Având D 50 mm	**443,42**	**304,24**
17	Având D 76 mm	**563,52**	**423,17**
18	Având D 89 mm	**621,87**	**481,52**
Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran			
19	Având D 32 mm	**183,39**	**49,66**
20	Având D 40 mm	**196,04**	**62,30**
21	Având D 50 mm	**224,06**	**90,32**
22	Având D 63 mm	**261,00**	**127,27**
Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran			
23	Având De 32 mm	**183,39**	**49,66**
24	Având De 40 mm	**196,04**	**62,30**
25	Având De 50 mm	**224,06**	**90,32**
26	Având De 63 mm	**261,00**	**127,27**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final			
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor			
27	Având D 15 mm	**775,80**	**611,69**
28	Având D 20 mm	**776,15**	**612,04**
29	Având D 25 mm	**782,09**	**617,98**
30	Având D 32 mm	**788,60**	**624,49**
31	Având D 40 mm	**793,99**	**629,88**
32	Având D 50 mm	**816,74**	**650,88**
33	Având D 65 mm	**1101,85**	**914,57**
34	Având D 80 mm	**1115,38**	**927,72**
35	Având D 100 mm	**1133,05**	**945,38**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor			
36	Având D 15 mm	**2511,31**	**2214,82**
37	Având D 20 mm	**2512,08**	**2215,59**
38	Având D 25 mm	**2525,25**	**2228,77**
39	Având D 32 mm	**2536,24**	**2239,75**
40	Având D 40 mm	**2543,05**	**2246,56**
41	Având D 50 mm	**2553,59**	**2255,35**
42	Având D 65 mm	**2692,43**	**2384,47**
43	Având D 80 mm	**2710,92**	**2402,56**
44	Având D 100 mm	**2738,49**	**2430,13**
45	Având D 150 mm	**3156,88**	**2835,87**
46	Având D 200 mm	**3354,20**	**3023,46**
47	Având D 250 mm	**3534,42**	**3202,02**
48	Având D 300 mm	**3876,75**	**3524,88**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)			
49	Având D 25 mm	**2499,74**	**2203,26**
50	Având D 32 mm	**2506,00**	**2209,52**
51	Având D 40 mm	**2510,65**	**2214,17**
52	Având D 50 mm	**2532,92**	**2234,68**
53	Având D 65 mm	**2666,81**	**2358,84**
54	Având D 80 mm	**2680,65**	**2372,29**
55	Având D 100 mm	**2699,07**	**2390,71**
56	Având D 150 mm	**1493,05**	**1307,62**

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor			
57	Având D 25 mm	**2530,03**	**2233,55**
58	Având D 32 mm	**2541,01**	**2244,53**
59	Având D 40 mm	**2547,27**	**2250,78**
60	Având D 50 mm	**2556,02**	**2257,79**
61	Având D 65 mm	**2694,87**	**2386,90**
62	Având D 80 mm	**2713,66**	**2405,31**
63	Având D 100 mm	**2742,00**	**2433,64**
64	Având D 150 mm	**3181,15**	**2860,13**
65	Având D 200 mm	**3389,85**	**3059,10**
66	Având D 250 mm	**3582,96**	**3250,56**
67	Având D 300 mm	**3930,15**	**3578,28**
68	Având D 350 mm	**3983,96**	**3632,09**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor			
69	Având D 50 mm	**1337,23**	**1143,04**
70	Având D 65 mm	**1623,75**	**1408,15**
71	Având D 80 mm	**1639,96**	**1423,88**
72	Având D 100 mm	**1658,59**	**1442,50**
73	Având D 150 mm	**1919,35**	**1690,13**
74	Având D 200 mm	**1984,10**	**1754,87**
75	Având D 250 mm	**2210,88**	**1973,86**
76	Având D 300 mm	**2286,42**	**2049,40**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor			
77	Având D 50 mm	**3037,10**	**2747,53**
78	Având D 65 mm	**3177,37**	**2878,07**
79	Având D 80 mm	**3198,05**	**2898,74**
80	Având D 100 mm	**3226,58**	**2927,28**
81	Având D 150 mm	**3662,29**	**3306,53**
82	Având D 200 mm	**3887,39**	**3521,90**
83	Având D 250 mm	**4079,00**	**3713,51**
84	Având D 300 mm	**4432,70**	**4047,74**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel			
85	Având D 50 mm	**3016,42**	**2726,85**
86	Având D 65 mm	**3151,74**	**2852,43**
87	Având D 80 mm	**3167,76**	**2868,45**
88	Având D 100 mm	**3187,14**	**2887,83**
89	Având D 150 mm	**3563,26**	**3207,50**
90	Având D 200 mm	**3756,13**	**3390,64**
91	Având D 250 mm	**3884,07**	**3518,57**
92	Având D 300 mm	**4212,69**	**3827,73**
93	Având D 350 mm	**4285,83**	**3897,65**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)			
94	Având D 32 mm	**816,88**	**653,84**
95	Având D 40 mm	**816,89**	**653,85**
96	Având D 50 mm	**878,52**	**715,48**
97	Având D 63 mm	**941,53**	**773,62**
98	Având D 75 mm	**947,35**	**779,44**
99	Având D 90 mm	**947,35**	**779,45**
100	Având D 110 mm	**995,22**	**814,66**
101	Având D 125 mm	**1033,03**	**849,55**
102	Având D 140 mm	**1033,03**	**849,55**
103	Având D 160 mm	**1033,02**	**849,54**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)			
104	Având D 32 mm	**564,86**	**421,28**
105	Având D 40 mm	**564,87**	**421,29**
106	Având D 50 mm	**626,49**	**482,92**
107	Având D 63 mm	**626,50**	**482,93**
108	Având D 75 mm	**668,24**	**512,01**
109	Având D 90 mm	**668,24**	**512,01**
110	Având D 110 mm	**680,20**	**523,97**
111	Având D 125 mm	**680,20**	**523,97**
112	Având D 140 mm	**680,20**	**523,97**
113	Având D 160 mm	**680,20**	**523,97**
114	Având D 180 mm	**680,20**	**523,97**
115	Având D 200 mm	**680,20**	**523,97**
116	Având D 225 mm	**680,20**	**523,97**
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)			
117	Având D 32 mm	**816,88**	**653,84**
118	Având D 40 mm	**816,89**	**653,85**
119	Având D 50 mm	**878,52**	**715,48**
120	Având D 63 mm	**941,53**	**773,62**
121	Având D 75 mm	**947,35**	**779,44**
122	Având D 90 mm	**947,35**	**779,45**
123	Având D 110 mm	**995,22**	**814,66**
124	Având D 125 mm	**1033,03**	**849,55**
125	Având D 140 mm	**1033,03**	**849,55**
126	Având D 160 mm	**1033,03**	**849,55**

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)			
127	Având D 32 mm	**564,86**	**421,28**
128	Având D 40 mm	**564,87**	**421,29**
129	Având D 50 mm	**626,49**	**482,92**
130	Având D 63 mm	**626,50**	**482,93**
131	Având D 75 mm	**632,32**	**488,75**
132	Având D 90 mm	**632,33**	**488,75**
133	Având D 110 mm	**680,20**	**523,97**
134	Având D 125 mm	**680,20**	**523,97**
135	Având D 140 mm	**680,20**	**523,97**
136	Având D 160 mm	**680,20**	**523,97**
137	Având D 180 mm	**680,20**	**523,97**
138	Având D 200 mm	**680,20**	**523,97**
139	Având D 225 mm	**680,20**	**523,97**
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			
140	***Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării***	**153,58**	**81,48**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
141	Având D 20 mm	**184,15**	**110,50**
142	Având D 25 mm	**184,15**	**110,50**
143	Având D 32 mm	**184,15**	**110,50**
144	Având D 40 mm	**184,16**	**110,51**
145	Având D 50 mm	**184,16**	**110,51**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
146	Având D 20 mm	**184,15**	**110,50**
147	Având D 25 mm	**184,15**	**110,50**
148	Având D 32 mm	**184,15**	**110,50**
149	Având D 40 mm	**184,16**	**110,51**
150	Având D 50 mm	**184,16**	**110,51**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură			
151	Având D 20 mm	**330,82**	**211,28**
152	Având D 25 mm	**330,82**	**211,28**
153	Având D 32 mm	**331,03**	**211,48**
154	Având D 40 mm	**402,10**	**279,43**
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
155	***Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării***	**85,70**	**19,62**
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
156	Având D 20 mm	**171,05**	**98,44**
157	Având D 25 mm	**171,73**	**99,11**
158	Având D 32 mm	**173,11**	**100,49**
159	Având D 40 mm	**174,82**	**102,20**
160	Având D 50 mm	**177,14**	**104,52**
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
161	Având D 20 mm	**171,05**	**98,44**
162	Având D 25 mm	**171,73**	**99,11**
163	Având D 32 mm	**173,11**	**100,49**
164	Având D 40 mm	**174,82**	**102,20**
165	Având D 50 mm	**177,14**	**104,52**
Deconectarea instalației de utilizare prin sudură			
166	Având D 20 mm	**222,45**	**107,67**
167	Având D 25 mm	**222,45**	**107,67**
168	Având D 32 mm	**222,66**	**107,88**
169	Având D 40 mm	**269,79**	**152,94**
170	Având D 50 mm	**269,79**	**152,94**
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
171	***Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării***	**82,72**	**16,64**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
172	Având D 20 mm	**184,15**	**110,50**
173	Având D 25 mm	**184,15**	**110,50**
174	Având D 32 mm	**184,15**	**110,50**
175	Având D 40 mm	**184,16**	**110,51**
176	Având D 50 mm	**184,16**	**110,51**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
177	Având D 20 mm	**117,15**	**47,13**

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
178	Având D 25 mm	**117,15**	**47,13**
179	Având D 32 mm	**117,15**	**47,13**
180	Având D 40 mm	**117,16**	**47,14**
181	Având D 50 mm	**117,16**	**47,14**
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură			
182	Având D 20 mm	**142,35**	**31,10**
183	Având D 25 mm	**142,35**	**31,10**
184	Având D 32 mm	**142,55**	**31,31**
185	Având D 40 mm	**142,94**	**31,69**
186	Având D 50 mm	**143,29**	**32,05**
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice			
187	***Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment***	**147,41**	**76,35**
188	***Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă***	**160,81**	**89,02**
189	***Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului")***	**126,10**	**56,07**
190	***Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului"), utilizând scara mobilă***	**135,67**	**65,13**
191	***Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet***	**142,16**	**71,09**
192	***Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă***	**155,56**	**83,77**
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
193	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment***	**147,48**	**76,42**
194	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă***	**160,88**	**89,10**
195	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului")***	**144,61**	**73,71**
196	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului"), utilizând scara mobilă***	**157,44**	**85,84**
197	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet***	**235,54**	**159,71**
198	***Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scara mobilă***	**266,56**	**189,04**
199	***Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.***	**85,62**	**17,20**
200	***Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.***	**91,47**	**22,90**

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) Tarifele stabilite pentru Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale (numerele de ordine 1-26) includ costurile aferente supravegherii tehnice.

4) La Tarifele stabilite la numerele de ordine 69-93, suplimentar vor fi aplicate următoarele materiale, cu următoarele norme de consum: 1) material anticoroziv Bizom norma de consum - 4,3 kg/1m^2, preț - 210 lei/kg; 2) grunt OZOM norma de consum - 0,2 kg/m^2, preț - 135 lei/kg. Normele de consum indicate urmează a fi determinate și aplicate în dependență de diametrele rețelelor interconectate.