*Anexa nr.1

la Ordinul ministrului sănătății și directorului general
al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
nr.262/51-A din 15.03.2024

Lista de denumiri comune internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Nr. d/o	Denumirea comună internațională (DCI)	Doza	Forma farmaceutică	Rata de compensare din mediana prețurilor	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), inclusiv TVA	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL), fără TVA	Cod CIM de diagnostic/limitare indicație	Durata tratamentului	Destinat
1	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,33	2,16	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți/copii
	ACECLOFENACUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,33	2,16	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
2	ACENOCUMAROLUM	2 mg	comprimate	100%	0,79	0,73	I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare	cronic	adulți/copii
3	ACETYLCYSTEINUM	100 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg/3 g	granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	100 mg/ml 3 ml	soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	200 mg	capsule	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
	ACETYLCYSTEINUM	600 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare	episodic	copii
4	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	75 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule	100%*	0,59	0,55	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	adulți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	100 mg	comprimate gastrorezistente	85%*	0,78	0,72	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	adulți/copii

	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	85%*	0,51	0,48	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I252-Infarct miocardic vechi	cronic	adulți/copii
	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM	150 mg	comprimate filmate, comprimate gastrorezistente	integral*	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
5	ACIDUM ALENDRONICUM	70 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	24,00	22,22	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulți
6	ACIDUM IBANDRONICUM	150 mg	comprimate filmate	50%*	74,25	68,75	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulți
	ACIDUM IBANDRONICUM	1 mg/ml	soluție injectabilă	50%*	169,89	157,30	M810-Osteoporoza post-menopauza	cronic	adulți
7	ACIDUM FOLICUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Z349-Supravegherea unei sarcini normale, fara precizare Z359-Supravegherea sarcinii cu risc crescut, fara precizare	cronic	adulți
	ACIDUM FOLICUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z349-Supravegherea unei sarcini normale, fara precizare Z359-Supravegherea sarcinii cu risc crescut, fara precizare	cronic	adulți
	ACIDUM FOLICUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Z356-Supravegherea unei primipare foarte tinere	cronic	copii
	ACIDUM FOLICUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z356-Supravegherea unei primipare foarte tinere	cronic	copii
8	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg	capsule	100%*	4,00	3,70	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	300 mg	capsule	100%*	6,06	5,61	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	500 mg	comprimate	100%*	9,81	9,08	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K739-Hepatita cronica, fara precizare K743-Ciroza biliara primitiva K830-Angiocolita [colangita]	cronic	adulți/copii
	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	250 mg/5ml	suspensie orală	integral*	-	-	E848-Fibroza chistica cu alte manifestari/Pentru tratamentul în tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică K710-Boala toxica a ficatului cu cholestaza	cronic	copii
9	ACIDUM VALPROICUM	150 mg	capsule mini-comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	ACIDUM VALPROICUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-comp. cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	ACIDUM VALPROICUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
10	ALBENDAZOLUM	400 mg	suspensie orală	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti,fara precizare	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	400 mg	comprimate, comprimate filmate, comprimate masticabile	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti,fara precizare	episodic	copii
	ALBENDAZOLUM	200mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	B669-Infectii cu paraziti,fara precizare	episodic	copii
11	ALLOPURINOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,24	1,15	M109-Guta, fara precizare	cronic	adulți/copii
	ALLOPURINOLUM	300 mg	comprimate	100%	2,08	1,93	M109-Guta, fara precizare	cronic	adulți/copii

12	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 100 ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	15 mg/5 ml - 150 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 100 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg/5 ml – 150 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMBROXOLUM	60 mg	comprimate efervescente	integral	-	-	J189-Pneumonie fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
13	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,86	1,72	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	100%	0,20	0,19	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți

	AMINOPHYLLINUM	24 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	AMINOPHYLLINUM	150 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
14	AMIODARONUM	200 mg	comprimate	100%	1,43	1,32	I459-Tulburari de conducere,fara alta specificare I470-Aritmia ventriculara de reintrare I471-Tahicardia supraventriculara I472-Tahicardia ventriculara I48-Fibrilatie atriala, flutter I490-Fibrilatie ventriculara si flutter	cronic	adulți/copii
15	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	100%	0,66	0,61	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	AMITRIPTYLINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
16	AMLODIPINUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,96	0,89	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare	cronic	adulți/copii
	AMLODIPINUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,29	1,19	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare	cronic	adulți/copii
17	AMLODIPINUM+ VALSARTANUM	5 mg/160 mg	comprimate filmate	100%*	3,32	3,07	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
	AMLODIPINUM+ VALSARTANUM	10 mg/160 mg	comprimate filmate	100%*	3,51	3,25	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
18	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	100%	1,11	1,03	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți

	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	100%	1,81	1,68	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	4,80	4,44	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	7,79	7,21	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	11,32	10,48	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269- Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii

	AMOXICILLINUM	500 mg	capsule, comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	1000 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	125 mg/5 ml - 60 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii

	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml - 60 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	250 mg/5 ml – 100 ml	gran./suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
	AMOXICILLINUM	500 mg	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii

	AMOXICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J051-Epiglotita acuta J36-Angina flegmonoasa H660- Otita medie acuta supurativa J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie fara precizare K259-Ulcerul gastric neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K297-Gastrita, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N300-Cistita acuta	episodic	copii
19	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	100%	5,74	5,31	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	100%	5,86	5,43	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	26,41	24,45	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii

	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	600 mg + 42,9 mg/5 ml – 100 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	500 mg + 125 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	875 mg + 125 mg	comprimate filmate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
	AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM	1000 mg + 200 mg	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H660- Otita medie acuta supurativa N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309-Cistita, fara precizare M008-Artrita si poliartrita datorita altor bacterii precizate	episodic	copii
20	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	100%	1,34	1,24	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	100%	2,36	2,19	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,27	3,95	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți

	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,44	4,11	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N111-Pielonefrita obstructiva cronica N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți
	AMPICILLINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare H660-Otita medie acuta supurativ N111 Pielonefrita obstructiva cronica N119 Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309 Cistita, fara precizare K810 Colecistita acuta K830 Angiocolita [colangita] L089 Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare H660-Otita medie acuta supurativ N111 Pielonefrita obstructiva cronica N119 Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309 Cistita, fara precizare K810 Colecistita acuta K830 Angiocolita [colangita] L089 Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	0,5g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare H660-Otita medie acuta supurativ N111 Pielonefrita obstructiva cronica N119 Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309 Cistita, fara precizare K810 Colecistita acuta K830 Angiocolita [colangita] L089 Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AMPICILLINUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare H660-Otita medie acuta supurativ N111 Pielonefrita obstructiva cronica N119 Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309 Cistita, fara precizare K810 Colecistita acuta K830 Angiocolita [colangita] L089 Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
21	ANASTROZOLUM	1 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	C509-Tumora maligna san, fara precizare C541-Tumora maligna endometru	cronic	adulți/copii

22	APIXABANUM	2,5 mg	comprimate filmate	60%*	4,21	3,90	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata Z966-prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului sau genunchiului	cronic	adulți
	APIXABANUM	5 mg	comprimate filmate	60%*	5,05	4,68	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	adulți
23	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburări ale dispoziției afective la pacienți cu vârsta 13-45 ani	cronic	adulți/copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburări ale dispoziției afective la pacienți cu vârsta 13-45 ani	cronic	adulți/copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare /pentru tulburări ale dispoziției afective la pacienți cu vârsta 13-45 ani	cronic	adulți/copii
	ARIPIPRAZOLUM	5 mg	comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	10 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
	ARIPIPRAZOLUM	15 mg	comprimate, comprimate orodispersabile	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica	cronic	copii
24	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	100%	8,39	7,77	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	100%	22,80	21,11	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulți
	AZITHROMYCINUM	500 mg	pulbere/soluție perfuzabilă, pulbere liofilizată/soluție perfuzabilă	100%	122,49	113,42	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	adulți
	AZITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate, capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii

	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 15 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 20 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	AZITHROMYCINUM	200 mg/5 ml – 30 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
25	BENZATHINIBENZYLPENICILLINUM plus BENZYLPENICILLINUM	600000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	J020-Faringita streptococica J030-Amigdalita streptococica	episodic	copii
	BENZATHINIBENZYLPENICILLINUM plus BENZYLPENICILLINUM	1500000 UA	pulbere/suspensie injectabilă	integral	-	-	I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace	episodic	copii
26	BETAMETHASONUM + ACIDUM SALICYLICUM	0,64 mg/30 mg/g	unguent	80% *	41,42	38,35	L409-Psoriazis, fara precizare	cronic	adulți/copii
27	BICALUTAMIDUM	50 mg	comprimate	80%*	5,92	5,48	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	adulți
	BICALUTAMIDUM	150 mg	comprimate	integral*	-	-	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	adulți
28	BISOPROLOLUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	0,87	0,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	BISOPROLOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,86	0,80	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	BISOPROLOLUM	10 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,32	1,22	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
29	BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM	2 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
30	BRINZOLAMIDUM	10 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
31	BROMOCRIPTINUM	2,5 mg	comprimate	100%	4,25	3,94	E220-Acromegalia si gigantismul E221-Hiperprolactinemie	cronic	adulți/copii
32	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	50% *	8,30	7,69	J459-Astmul, fara precizare	episodic	adulți
	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii

	BUDESONIDUM	0,5 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica	episodic	copii
	BUDESONIDUM	0,25 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
	BUDESONIDUM	0,25 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral *	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica	episodic	copii
33	BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM	80 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	240,90	223,06	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulți/copii
	BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM	160 mcg + 4,5 mcg 60 doze	pulbere de inhalat	80% *	274,74	254,39	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulți/copii
34	CABERGOLINUM	0,5 mg	comprimate	100%	68,51	63,44	E221-Hiperprolactinemie/pentru tratamentul hiperprolactinemiei	cronic	adulți/copii
35	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare prelungită	100%	1,58	1,46	G35-Scleroza multipla	episodic	adulți
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	100%	0,68	0,63	G35-Scleroza multipla	episodic	adulți
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungită	100%	2,42	2,24	G35-Scleroza multipla	episodic	adulți
	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungită	100%	6,63	6,14	G35-Scleroza multipla	episodic	adulți
	CARBAMAZEPINUM	100 mg/5 ml	suspensie orală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/	cronic	adulți/copii
	CARBAMAZEPINUM	150 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
	CARBAMAZEPINUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
	CARBAMAZEPINUM	300 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii

	CARBAMAZEPINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
	CARBAMAZEPINUM	400 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare/ Este eligibil pentru prescriere la adulți doar în cazul: 1) stocul de DCI Carbamazepinum distribuit centralizat este epuizat în instituția prescriptoare sau 2) este documentat cazul de intoleranță sau lipsă de eficacitate la DC Carbamazepinum Extended Release 400mg sau Tegretol CR 200 mg.	cronic	adulți/copii
36	CARBOCISTEINUM	375 mg	capsule	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	100 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	125 mg/5 ml – 200 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 120 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	250 mg/5 ml – 200 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 125 ml	sirop	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 60 ml	soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
	CARBOCISTEINUM	50 mg/ml – 200 ml	soluție orală	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J449-Boală pulmonară obstructivă cronică, nespecificată	episodic	copii
37	CARVEDILOLUM	6,25 mg	comprimate	100%	0,84	0,78	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	CARVEDILOLUM	12,5 mg	comprimate	100%	1,40	1,30	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	CARVEDILOLUM	25 mg	comprimate	100%	1,82	1,69	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii

38	CEFACLORUM	125 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg/5 ml – 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
	CEFACLORUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare H669-Otita medie nespecificata	episodic	copii
39	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	100%	1,90	1,76	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	100%	3,55	3,29	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare	episodic	adulți
	CEFALEXINUM	250 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare M869 - Osteomielita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309-Cistita, fara precizare	episodic	copii
	CEFALEXINUM	500 mg	capsule	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutanat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare M869 - Osteomielita, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta N119-Nefrita tubulo-interstitiala cronica, fara precizare N309-Cistita, fara precizare	episodic	copii

40	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	100%	13,68	12,67	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	100%	15,68	14,52	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFIXIMUM	200 mg	capsule	integral	-	-	H659-Otita medie nesupurata, fara precizare J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFIXIMUM	400 mg	comprimate filmate	integral	-	-	H659-Otita medie nesupurata, fara precizare J019-Sinuzita acuta, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFIXIMUM	100 mg/5 ml – 30 ml	pulbere/suspensie orală	integral	-	-	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
41	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	22,40	20,74	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	adulți
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	100%	45,32	41,96	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	adulți
	CEFOPERAZONUM	1 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	copii
	CEFOPERAZONUM	2 g	pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica J209-Bronsita acuta, fara precizare J159-Pneumonii bacteriene, fara precizare	episodic	copii
42	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	100%	14,41	13,34	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFPODOXIMUM	200 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	copii
	CEFPODOXIMUM	100 mg/5 ml-100 ml	pulbere pentru suspensie orală	integral	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J189-Pneumonie, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	copii

43	CEFPROZILUM	250 mg/5ml	pulbere pentru suspensie orală	integral*	-	-	J019-Sinuzita acuta, fara precizare J029-Faringita acuta, fara precizare J039-Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare N300-Cistită acută	episodic	copii
44	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzie	100%	44,68	41,37	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	100%	48,05	44,49	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	17,79	16,47	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CEFTRIAXONUM	2 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzie	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	1 g	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	CEFTRIAXONUM	0,5 g	pulbere+solvent/soluție injectabilă pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
45	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă	100%	33,95	31,44	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți

	CEFUROXIMUM	1,5 g	pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana,fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	100%	20,76	19,22	J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	750 mg	pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana,fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,86	7,28	J40 Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți
	CEFUROXIMUM	500 mg	comprimate filmate	integral			A499-Infectia bacteriana , fara precizare A38-Scarlatina J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,74	5,31	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N10-Nefrita tubulo - interstitiala acuta	episodic	adulți

	CEFUROXIMUM	250 mg	comprimate filmate	integral			A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana,fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 50 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana,fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
	CEFUROXIMUM	125 mg/5 ml 100 ml	granule pentru suspensie orală	integral	-	-	A38-Scarlatina A499-Infectia bacteriana,fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N300-Cistita acuta	episodic	copii
46	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral*	-	-	J301-Rinita alergica datorita polenului J302-Alte rinite alergice sezoniere	episodic	copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	CETIRIZINUM	10 mg	comprimate filmate	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	CETIRIZINUM	10 mg/ml	picături orale, soluție	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	CETIRIZINUM	5 mg/5 ml	sirop	integral*	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
47	CIPROFLOXACINUM	200 mg/100 ml	soluție perfuzabilă	100%	6,47	5,99	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CIPROFLOXACINUM	400 mg	soluție perfuzabilă	100%	198,93	184,19	J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CIPROFLOXACINUM	100 mg/10 ml	concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	19,24	17,81	J189-Pneumonie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	1,68	1,56	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți

	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	3,68	3,41	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	100%	11,34	10,50	J189-Pneumonie, fara precizare M029- Artropatia de reactie, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	CIPROFLOXACINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
	CIPROFLOXACINUM	750 mg	comprimate filmate	integral	-	-	N390 Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata E840- Fibroza chistica cu manifestari pulmonare	episodic	copii
48	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	100%	5,08	4,7	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	7,28	6,74	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulți
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	100%	16,88	15,63	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	adulți

	CLARITHROMYCINUM	250 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	CLARITHROMYCINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	CLARITHROMYCINUM	125 mg/5 ml – 60 ml	granule/suspensie orală	integral	-	-	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare K269 - Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289 - Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K291 - Alte gastrite acute K295 - Gastrita cronica, fara precizare K299 - Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
49	CLEMASTINUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	CLEMASTINUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	CLEMASTINUM	1 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
50	CLONAZEPAMUM	0,5 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	CLONAZEPAMUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
51	CLOPIDOGRELUM	75 mg	comprimate filmate, capsule	100%	3,64	3,37	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z955-Prezenta de implant si de grefa de angioplastie coronara Z958-Prezenta altor implante si grefe cardiace si vasculare	cronic	adulți/copii
52	CLOZAPINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	CLOZAPINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii

53	COLCHICINUM	1 mg	comprimate	100%	1,26	1,17	M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
54	COLECALCIFEROLUM	18000 UI/ml – 10 ml	picături orale, soluție	integral	-	-	E559-Carenta in vitamina D, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate(Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta (0-2 ani))	cronic	copii
55	COLISTINUM	1000000 UI	pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
56	CYPROTERONUM	50 mg	comprimate	integral*	-	-	C61-Tumora maligna a prostatei	cronic	adulți
57	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	93%*	12,62	11,69	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți/copii
	DAPAGLIFLOZINUM	10 mg	comprimate filmate	86% *	12,56	11,63	I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare/pentru tratamentul pacienților adulți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejecție redusă	cronic	adulți/copii
58	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate G710-Distrofie musculara Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii

	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate G710-Distrofie musculara Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate G710-Distrofie musculara Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	100%	9,22	8,54	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	100%	26,83	24,84	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți

	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	100%	311,51	288,44	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți
	DEFLAZACORTUM	6 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	30 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	DEFLAZACORTUM	22,75 mg/ml – 13 ml	picături orale, suspensie	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
59	DESLORATADIINUM	0,5 mg/ml	sirop, soluție orală	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	DESLORATADIINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
60	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	100%	3,94	3,65	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	6,22	5,76	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	DEXAMETHASONUM	0,5 mg	comprimate	100%	1,16	1,07	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	DEXAMETHASONUM	2 mg	comprimate	100%	3,43	3,18	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	DEXAMETHASONUM	4 mg	comprimate	100%	6,68	6,19	G35-Scleroza multipla M069-Artrita reumatoida, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DEXAMETHASONUM	4 mg/ml – 2 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
61	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	11,45	10,60	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DEXKETOPROFENUM	25 mg/ml	soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
62	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	cremă	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	DEXPANTHENOLUM	5%	unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	DEXPANTHENOLUM	50 mg/g	spumă cutanată	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii

63	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DIAZEPAMUM	5 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DIAZEPAMUM	10 mg/2,5 ml	soluție rectală	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
64	DICLOFENACUM	75 mg/3 ml – 3 ml	soluție injectabilă	100%	5,30	4,91	G35-Scleroza multipla L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,31	0,29	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M069- Artrita reumatoida M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți

	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,88	0,81	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M069- Artrita reumatoida M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,37	2,19	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M199-Artroza, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,64	2,44	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare K861-Alte pancreatite cronice L409-Psoriazis, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M069- Artrita reumatoida M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	0,31	0,29	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	100%	0,88	0,81	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	100%	2,37	2,19	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	100%	2,64	2,44	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	3,67	3,40	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M199-Artroza, fara precizare	cronic	adulți

	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	100%	3,16	2,93	M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	100%	3,67	3,40	M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DICLOFENACUM	100 mg	comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	DICLOFENACUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-Ingrijiri paleative	episodic	adulți
	DICLOFENACUM	25 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii

	DICLOFENACUM	75 mg	capsule	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	DICLOFENACUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
65	DIGOXINUM	0,25 mg	comprimate	100%	0,31	0,29	I471-Tahicardia supraventriculara I48-Fibrilatie atriala, flutter I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
66	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	5 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	8,10	7,50	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulți
	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM	10 mg	comprimate filmate,comprimate orodispersabile	100%	10,83	10,03	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulți
67	DORZOLAMIDUM	20mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
68	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	100%	1,39	1,29	J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare N12 - Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți

	DOXYCYCLINUM	100 mg	capsule	integral	-	-	J019 - Sinuzita acuta, fara precizare J029 - Faringita acuta, fara precizare J039 - Amigdalita acuta, fara precizare H669-Otita medie nespecificata J40 - Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189 - Pneumonie, fara precizare N12 - Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N309 - Cistita, fara precizare N341 - Uretrita nespecifica L089 - Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare	episodic	copii
69	ENALAPRILUM	5 mg	comprimate	100%	0,69	0,64	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	ENALAPRILUM	10 mg	comprimate	100%	0,93	0,86	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	ENALAPRILUM	20 mg	comprimate	100%	1,49	1,38	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
70	ERGOCALCIFEROLUM	0.125%	picături orale/soluție	integral	-	-	E559-Carenta in vitamina D, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate(Pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta (0-2 ani))	cronic	copii
71	ESCITALOPRAMUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,17	2,94	F329-Episod depresiv, fara precizare F339-Tulburare depresiva recurenta, fara precizare F412-Tulburare anxioasa si depresiva mixta	cronic	adulți/copii
	ESCITALOPRAMUM	20 mg	comprimate filmate	100%	3,56	3,30	F329-Episod depresiv, fara precizare F339-Tulburare depresiva recurenta, fara precizare F412-Tulburare anxioasa si depresiva mixta	cronic	adulți/copii
72	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	0,95	0,88	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,61	1,49	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	FAMOTIDINUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	FAMOTIDINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
	FAMOTIDINUM	20 mg	pulbere și solvent pentru soluție injectabilă	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
73	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia/pentru tratament anemii gravide	cronic	adulți
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM	100 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM	50 mg/ml	picături orale	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
	FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM	50 mg/5 ml	sirop	integral	-	-	D509-Anemia prin carenta de fier, fara precizare Z298-Alte masuri profilactice, precizate (Anemii)	cronic	copii
74	FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM	320 mg + 60 mg	comprimate filmate	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia Z298-Alte masuri profilactice, precizate/Pentru tratament si profilaxie anemii	cronic	adulți
	FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM	320 mg + 60 mg	comprimate filmate	integral	-	-	O990-Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia Z298-Alte masuri profilactice, precizate/Pentru tratament si profilaxie anemii gravide sub 18 ani	cronic	copii
75	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulți
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	163,19	151,10	J459-Astmul, fara precizare	cronic	adulți
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	100%	22,41	20,75	J459-Astmul, fara precizare	episodic	adulți

	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	163,19	151,10	J450-Astmul cu predominenta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	129,64	120,04	J450-Astmul cu predominenta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	FLUTICASONUM	1 mg/ml	suspensie de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J450-Astmul cu predominenta alergica J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	copii
	FLUTICASONUM	125 mcg/doză 60 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
	FLUTICASONUM	50 mcg/doză 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare	cronic	copii
76	FUROSEMIDUM	40 mg	comprimate	100%	0,70	0,65	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulți
	FUROSEMIDUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	1,55	1,44	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulți
77	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	100%	4,62	4,28	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	100%	4,42	4,09	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	GABAPENTINUM	300 mg	capsule	integral	-	-	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii

	GABAPENTINUM	400 mg	capsule	integral	-	-	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
78	GLICLAZIDUM	30 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți/copii
	GLICLAZIDUM	60 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți/copii
79	HALOPERIDOLUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
80	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi,comprimate filmate,drajeuri	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate,capsule,capsule moi,drajeuri	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii

	IBUPROFENUM	20 mg/ml,100 mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii
	IBUPROFENUM	40 mg/ml, 200mg/5ml	suspensie orală	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii

	IBUPROFENUM	200 mg	capsule moi,comprimate filmate,drajeuri	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii
	IBUPROFENUM	400 mg	comprimate filmate,capsule,capsule moi,drajeuri	integral	-	-	J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica J189-Pneumonie, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J22-Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare, fara precizare B340-Infectia adenovirala, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare M302-Poliarterita juvenila M308-Alte afectiuni inrudite cu poliarterita nodoasa M310-Angeita de hipersensibilitate M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M321-Lupus eritematos diseminat cu atingerea unor organe sau aparate M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare Z515-ingrijiri paleative	episodic	copii

	IBUPROFENUM	60 mg	supozitoare	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice B340-Infectia adenovirala, fara precizare M080-Artrita reumatoida juvenila M089-Artrita juvenila, fara precizare I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata	episodic	copii
81	INDAPAMIDUM	1,5 mg	comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită	95%*	1,23	1,14	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	INDAPAMIDUM	2,5 mg	comprimate, comprimate filmate, capsule	95%*	1,22	1,13	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
82	INSULINUM ASPARTUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	INSULINUM ASPARTUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în cartuș	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
83	INSULINUM ASPARTUM BIPHASIC **	100 UI/ml – 3 ml	suspensie injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii

84	INSULINUM DEGLUDECUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
85	INSULINUM DETEMIRUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
86	INSULINUM GLARGINUM **	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	INSULINUM GLARGINUM **	300 U/ml – 1,5 ml	soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii

87	INSULINUM GLULISINUM**	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă în stilou injector preumplut	integral *	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
88	INSULINUM HUMANUM (ACȚIUNE RAPIDĂ)	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	INSULINUM HUMANUM (ACȚIUNE RAPIDĂ)	100 UI/ml – 10 ml	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
89	INSULINUM HUMANUM(ACȚIUNE INTERMEDIARĂ)	100 UI/ml – 3 ml	soluție injectabilă, cartuș	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii

	INSULINUM HUMANUM(ACȚIUNE INTERMEDIARĂ)	100 UI/ml – 10 ml	soluție injectabilă, flacon	integral	-	-	E107-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple E108-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neprecizate E109-Diabetul zaharat insulino-dependent fara complicatii E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
90	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM	20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml	soluție de inhalat presurizată	100%	127,35	117,92	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	episodic	adulți
	IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM	20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml	soluție de inhalat presurizată	integral	-	-	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	episodic	copii
91	ISOSORBIDI MONONITRAS	20 mg	comprimate	100%	1,39	1,29	I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	ISOSORBIDI MONONITRAS	40 mg	comprimate	100%	2,37	2,19	I209-Angina pectorala,fara alta precizare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
92	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	100%	4,50	4,17	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,05	1,90	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	100%	7,83	7,25	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	100%	3,65	3,38	M073-Alte artropatii psoriazice M029-Artropatia de reactie, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	100%	5,85	5,42	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg/ml	soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	80 mg	pulbere pentru soluție orală	integral	-	-	R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	KETOPROFENUM	50 mg	capsule	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	KETOPROFENUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
93	LAMOTRIGINUM	25 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	LAMOTRIGINUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	LAMOTRIGINUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii

94	LEFLUNOMIDUM	20 mg	comprimate filmate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
95	LERCANIDIPINUM	10 mg	comprimate filmate	85% *	2,01	1,86	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LERCANIDIPINUM	20 mg	comprimate filmate	87% *	2,76	2,56	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
96	LEVETIRACETAMUM	250 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	LEVETIRACETAMUM	500 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
	LEVETIRACETAMUM	1000 mg	granule drajefiate, comprimate filmate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
97	LEVODOPUM + CARBIDOPUM	250 mg + 25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	G20-Boala Parkinson G219-Sindrom parkinsonian, fara precizare G22-Sindrom parkinsonian in cursul unor boli clasate la alte locuri F023-Demenţa in boala Parkinson	cronic	adulți
98	LEVOMEPROMAZINUM	25 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
99	LEVOTHYROXINUM	50 mcg	comprimate	100%	0,43	0,40	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulți/copii
	LEVOTHYROXINUM	75 mcg	comprimate	100%	0,52	0,48	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulți/copii
	LEVOTHYROXINUM	100 mcg	comprimate	100%	0,57	0,53	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulți/copii

100	LINAGLIPTINUM	5 mg	comprimate filmate	75%*	6,08	5,63	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți
101	LISINOPRILUM	5 mg	comprimate,comprimate filmate	100%	0,92	0,85	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LISINOPRILUM	10 mg	comprimate,comprimate filmate	85%	0,97	0,90	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LISINOPRILUM	20 mg	comprimate	90%	1,73	1,60	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
102	LISINOPRILUM +AMLODIPINUM	10 mg + 5mg	comprimate	75%*	1,78	1,65	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
103	LOSARTANUM	50 mg	comprimate filmate	95%	1,17	1,08	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	LOSARTANUM	100 mg	comprimate filmate	100%	2,35	2,18	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
104	LOSARTANUM+ HYDROCHLORTHIAZIDUM	50 mg + 12,5 mg	comprimate filmate	90%	2,10	1,94	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
	LOSARTANUM+ HYDROCHLORTHIAZIDUM	100 mg + 25 mg	comprimate filmate	100%	2,84	2,63	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
105	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	100%	1,19	1,10	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	1,97	1,82	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	100%	8,24	7,63	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți

	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	100%	6,58	6,09	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	100%	7,10	6,57	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare M029-Artropatia de reactie, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulți
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	10 mg/ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	7,5 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	MELOXICAMUM	15 mg	supozitoare	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
106	MEMANTINUM	10 mg	comprimate filmate	100%	4,94	4,57	F009-Dementa in boala Alzheimer, fara precizare G309-Boala Alzheimer, fara precizare	cronic	adulți
107	MESALAZINUM	500 mg	comprimate gastrorezistente	100%	5,87	5,44	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulți/copii
	MESALAZINUM	250 mg	supozitoare	100%	14,11	13,06	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulți/copii
	MESALAZINUM	500 mg	supozitoare	100%	14,73	13,64	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulți/copii
	MESALAZINUM	1000 mg	supozitoare	100%	20,98	19,43	K509-Boala Crohn, fara precizare K510-Entero-colita ulceroasa (cronica)	cronic	adulți/copii
108	METFORMINUM	500 mg	comprimate cu eliberare prelungită	65%	1,04	0,96	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate cu eliberare prelungită	65%	1,82	1,69	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii

	METFORMINUM	500 mg	comprimate filmate	100%	0,86	0,80	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	METFORMINUM	850 mg	comprimate filmate	100%	0,86	0,80	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	METFORMINUM	1000 mg	comprimate filmate	100%	0,84	0,78	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii O244-Diabetul zaharat survenind in timpul sarcinii O249-Diabetul zaharat in cursul sarcinii, fara precizare	cronic	adulți/copii
109	METHOTREXATUM	2,5 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii

	METHOTREXATUM	10 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
	METHOTREXATUM	10 mg/ml	soluție injectabilă,soluție injectabilă în seringă preumpl.	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
110	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	100%	1,85	1,71	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți

	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	100%	5,47	5,06	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare	episodic	adulți
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii

	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	1 mg/g	cremă, unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	0,1%	emulsie cutanată	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	4 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	METHYLPREDNISOLONUM	16 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
111	METOPROLOLUM	25 mg	comprimate	100%	0,52	0,48	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	METOPROLOLUM	50 mg	comprimate	100%	0,87	0,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii

	METOPROLOLUM	100 mg	comprimate	100%	1,18	1,09	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I209-Angina pectorala,fara alta precizare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I499-Aritmia cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
112	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,24	2,07	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,03	1,88	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	METRONIDAZOLUM	250 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	copii
	METRONIDAZOLUM	500 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	copii
113	MOMETASONUM	0,1%	cremă, unguent	integral	-	-	Q819-Epidermoliza buloasa nespecificata	cronic	adulți/copii
114	MONTELUKASTUM	4 mg	granule,comprimate masticabile	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	5 mg	comprimate masticabile	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
	MONTELUKASTUM	10 mg	comprimate filmate	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	copii
115	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	100%	1,55	1,44	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	100%	1,86	1,72	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție perfuzabilă	100%	8,70	8,06	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți

	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție perfuzabilă	100%	8,54	7,91	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție perfuzabilă	100%	11,70	10,83	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluție perfuzabilă	100%	11,51	10,66	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 10 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	9 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 200 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 250 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
	NATRII CHLORIDUM	0,9% 400 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii

	NATRII CHLORIDUM	0,9% 500 ml	soluţie injectabilă	integral	-	-	M330-Dermatomiozita juvenila M349-Scleroza sistemica, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	copii
116	NATRIUM VALPROATUM	57,64 mg/ml	sirop	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulţi/copii
117	NEBIVOLOLUM	5 mg	comprimate	83% *	1,51	1,40	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulţi/copii
118	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	100%	3,60	3,33	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	adulţi
	NIMESULIDUM	100 mg	comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală	integral	-	-	L409-Psoriazis, fara precizare M109-Guta, fara precizare R521-Durere cronica ireductibila	episodic	copii
119	OFLOXACINUM	2 mg/ml – 100 ml	soluţie perfuzabilă	100%	34,79	32,21	J189-Pneumonie, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulţi
	OFLOXACINUM	200 mg	comprimate filmate	100%	9,18	8,50	N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulţi
120	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete	100%	1,70	1,57	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulţi
	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	100%	3,44	3,19	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulţi
	OMEPRAZOLUM	20 mg	capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	OMEPRAZOLUM	40 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
121	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
	PANCREATINUM	20000 UA	comprimate filmate	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	E849-Fibroza chistica, fara precizare	cronic	adulți/copii
	PANCREATINUM	10000 UA	capsule	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	10000 UI	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	5000 UI + 7000 UI + 400 UI	comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	150 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	300 mg	capsule gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
	PANCREATINUM	250 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice	episodic	copii
122	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,41	3,16	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	100%	3,99	3,69	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	PANTOPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	integral	-	-	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii

	PANTOPRAZOLUM	40 mg	comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente	integral	-	-	K210-Refluz gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K295-Gastrita cronica, fara precizare K299-Gastroduodenita, fara precizare	episodic	copii
123	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	PARACETAMOLUM	120 mg/5 ml	suspensie orală, sirop	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefalee R070-Durerea de git R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M549-Dorsalgii fara precizare H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie A379-Tusea convulsiva , fara precizare A38-Scarlatina A399-Infectia meningococica , fara precizare A499-Infectia bacteriana , fara precizare	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefalee R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	500 mg	comprimate	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefalee R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	125 mg	supozitoare	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	250 mg	supozitoare	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	10 mg/ml	soluţie perfuzabilă	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie	episodic	copii
	PARACETAMOLUM	50 mg	supozitoare	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat J189-Pneumonie, fara precizare J40-Bronsita neprecizata ca acuta sau cronica R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia	episodic	copii

	PARACETAMOLUM	100 mg	supozitoare	integral	-	-	J00-Rino-faringita acuta J018-Alte sinuzite acute J039-Amigdalita acuta, fara precizare J040-Laringita acuta J042-Laringo-traheita acuta J069-Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare J118-Gripa cu alte manifestari, cu virus neidentificat R51-Cefaleea R070-Durerea de git R074-Durere toracica, fara precizare R102-Durerile pelviene si perineale R509-Febra de origine necunoscuta, fara precizare K85-Pancreatita acuta K861-Alte pancreatite cronice K088-Alte afectiuni precizate interesind dintii si parodontiul M791-Mialgia M792-Nevralgia si nevrita, fara precizare M255-Durere articulara M545-Dorsalgie joasa M549-Dorsalgii fara precizare M758-Alte leziuni ale umarului M796-Durere la nivelul unui membru H571-Durerea oculara H920-Otalgia N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica N644-Mastodinie	episodic	copii
124	PAROXETINUM	20 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți
125	PENTOXIFYLLINUM	20 mg/ml – 5 ml	soluție injectabilă; soluție injectabilă/perfuzabilă	100%	4,22	3,91	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare L409-Psoriazis, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare	episodic	adulți
	PENTOXIFYLLINUM	200 mg	comprimate	100%	1,19	1,10	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulți
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare prelungită	100%	2,51	2,32	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulți
	PENTOXIFYLLINUM	600 mg	comprimate cu eliberare prelungită	100%	1,75	1,62	M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare L409-Psoriazis, fara precizare	episodic	adulți
	PENTOXIFYLLINUM	400 mg	comprimate cu eliberare prelungită	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți

126	PERINDOPRILUM	4 mg	comprimate	100%	1,41	1,31	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienţilor hipertensivi cu cardiopatie ischemică şi/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	5 mg	comprimate filmate	100%	3,21	2,97	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienţilor hipertensivi cu cardiopatie ischemică şi/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	8 mg	comprimate	100%	2,30	2,13	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienţilor hipertensivi cu cardiopatie ischemică şi/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
	PERINDOPRILUM	10 mg	comprimate filmate	100%	3,59	3,32	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I249-Cardiopatie ischemica acuta,fara alta specificare I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare/(pentru tratamentul pacienţilor hipertensivi cu cardiopatie ischemică şi/sau infarct miocardic)	cronic	adulți/copii
127	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	5 mg/1,25 mg	comprimate filmate	100%	3,31	3,06	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
	PERINDOPRILUM ARGININUM+INDAPAMIDUM	10mg/2,5 mg	comprimate	100%	4,53	4,19	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
128	PHENOBARBITALUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
129	PILOCARPINUM	10mg/ml	picături oftalmice, soluţie	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
130	PIRACETAMUM	400 mg	capsule, comprimate filmate, comprimate	100%	0,51	0,47	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	800 mg	capsule, comprimate filmate	100%	2,22	2,06	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	1200 mg	comprimate filmate	100%	2,65	2,45	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
	PIRACETAMUM	200 mg/ml – 5 ml	soluţie injectabilă	100%	2,73	2,53	I679-Boala cerebro-vasculara, fara alta specificare	episodic	adulți
131	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	100%	1,23	1,14	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare M073-Alte artropatii psoriazice M109-Guta, fara precizare K730-Hepatita cronica persistenta, neclasata la alte locuri	episodic	adulți
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare I00-Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace I099-Cardiopatia reumatismala,nespecificata M029-Artropatia de reactie, fara precizare M109-Guta, fara precizare	episodic	copii

	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	M069-Artrita reumatoida, fara precizare M070-Artropatia psoriazica distala interfalangiana M089-Artrita juvenila, fara precizare M139-Artrita, fara precizare M159-Poliartroza, fara precizare M319-Vasculopatie necrozanta, fara precizare M329-Lupus eritematos diseminat, fara precizare M330-Dermatomiozita juvenila M339-Dermatopolimiozita, fara precizare M349-Scleroza sistemica, fara precizare M359-Atingeri sistemice ale tesutului conjuctiv, fara precizare M469-Spondilopatia inflamatorie, fara precizare L100-Pemphigus vulgar L139-Dermatoza buloasa, fara precizare L14-Afectiunile buloase in cursul unor boli clasate la alte locuri L405-Artropatia psoriazica L941-Sclerodermia lineara G700-Miastenia G708-Alte afectiuni neuro-musculare precizate N000-Sindromul nefritic acut - anomalii glomerulare minore N009-Sindromul nefritic acut - fara precizare N049-Sindromul nefrotic - fara precizare D869-Sarcoidoza, fara precizari E831-Tulburari de metabolism al fierului E271-Insuficienta cortico-suprarenala primara	cronic	adulți/copii
	PREDNISOLONUM	5 mg	comprimate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
132	PREGABALINUM	75 mg	capsule	100%	2,75	2,55	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	PREGABALINUM	150mg	capsule	100%	4,27	3,95	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	PREGABALINUM	300 mg	capsule	100%	7,45	6,90	E104-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii neurologice E114-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neurologice G632-Polinevrita diabetica G35-Scleroza multipla G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți

133	PROGESTERONUM	100 mg	capsule moi	80%*	3,32	3,07	Z312-Fecundatie in vitro Z351-Supravegherea unei sarcini cu antecedent de avort Z358-Supravegherea altor sarcini cu risc crescut N970-Sterilitatea femeii asociata cu anovulatie O200-Iminenta de avort O060-Avortul fara precizare incomplet, complicat cu o infectie a aparatului genital si a organelor pelviene	cronic	adulți
	PROGESTERONUM	200 mg	capsule moi	80%*	9,21	8,53	Z312-Fecundatie in vitro Z351-Supravegherea unei sarcini cu antecedent de avort Z358-Supravegherea altor sarcini cu risc crescut N970-Sterilitatea femeii asociata cu anovulatie O200-Iminenta de avort O060-Avortul fara precizare incomplet, complicat cu o infectie a aparatului genital si a organelor pelviene	cronic	adulți
134	PROPRANOLOLUM	10 mg	comprimate	100%	0,24	0,22	K717-Boala toxica a ficatului cu fibroza si ciroza a ficatului K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulți
135	PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM	60 mg	comprimate	integral	-	-	G700-Miastenia	cronic	adulți/copii
136	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	100%	2,38	2,20	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	PYRIDOXINUM	50 mg/ml – 1ml	soluție injectabilă	integral	-	-	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
137	RABEPRAZOLUM	10 mg	comprimate gastrorezistente	100%	2,78	2,57	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
	RABEPRAZOLUM	20 mg	comprimate gastrorezistente	100%	3,99	3,69	K210-Reflux gastro-esofagian cu esofagita K219-Reflux gastro-esofagian fara esofagita K269-Ulcerul duodenal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie K289-Ulcerul gastro-jejunal neprecizat ca acut sau cronic, fara hemoragie si perforatie	episodic	adulți
138	RAMIPRILUM	2,5 mg	comprimate	100%	0,83	0,77	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	RAMIPRILUM	5 mg	comprimate	100%	1,13	1,05	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	RAMIPRILUM	10 mg	comprimate	100%	1,51	1,40	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I229-Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificate I259-Cardiopatie ischemica cronica,fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii

139	REPAGLINIDUM	1 mg	comprimate	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii/indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandiale	cronic	adulți/copii
	REPAGLINIDUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii/indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandiale	cronic	adulți/copii
140	RISPERIDONUM	1 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Demenţa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	RISPERIDONUM	2 mg	comprimate,comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Demenţa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	RISPERIDONUM	4 mg	comprimate,comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F03-Demenţa fara precizare F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	adulți/copii
	RISPERIDONUM	1 mg/ml	soluție orală	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare F840-Autismul infantil F849-Tulburare invadanta a dezvoltarii, fara precizare	cronic	copii
141	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	95% *	10,85	10,05	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata Z966-Prezenta de implante de articulatie ortopedica	cronic	adulți

	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	95% *	10,99	10,18	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	adulți
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	95% *	10,97	10,16	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	adulți
	RIVAROXABANUM	10 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata Z966-Prezenta de implante de articulatie ortopedica	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	15 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	copii
	RIVAROXABANUM	20 mg	comprimate filmate	integral *	-	-	I48-Fibrilatie atriala, flutter I260-Embolia vaselor pulmonare cu mentiunea cordului pulmonar acut I269-Embolia vaselor pulmonare fara mentiunea cordului pulmonar acut I829-Embolia si tromboza venoasa,cu localizare nespecificata	cronic	copii
142	ROSUVASTATINUM	5 mg	comprimate filmate	95% *	1,45	1,34	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)	cronic	adulți/copii
	ROSUVASTATINUM	10 mg	comprimate filmate	95% *	2,28	2,11	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)	cronic	adulți/copii
	ROSUVASTATINUM	20 mg	comprimate filmate	95% *	2,96	2,74	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)	cronic	adulți/copii
	ROSUVASTATINUM	40 mg	comprimate filmate	95% *	2,89	2,67	E780-Hipercolesterolemie esentiala E785- Hiperlipidemia, fara precizare (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)	cronic	adulți/copii
143	ROXITHROMYCINUM	150 mg	comprimate filmate	100%	4,63	4,29	J189-Pneumonie, fara precizare J209-Bronsita acuta, fara precizare J441-Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, fara precizare	episodic	adulți
144	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presurizată	100%	32,18	29,80	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	100%	5,57	5,16	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	100%	3,49	3,23	J209-Bronsita acuta, fara precizare J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	episodic	adulți

	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți/copii
	SALBUTAMOLUM	100 mcg/doză	suspensie de inhalat presurizată	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	1 mg/ml - 2 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
	SALBUTAMOLUM	2,5 mg/2,5 ml	soluție de inhalat prin nebulizator	integral	-	-	J189-Pneumonie, fara precizare	episodic	copii
145	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	25 mcg + 250 mcg/doza 120 doze	suspensie de inhalat presurizată	100%	367,11	339,92	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 100 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	276,77	256,27	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 250 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	329,51	305,10	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți/copii
	SALMETEROLUM+FLUTICASONUM	50 mcg + 500 mcg/doza 60 doze	pulbere de inhalat	100%	371,97	344,42	J449-Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare J459-Astmul, fara precizare J46-Stare de "mal" astmatic	cronic	adulți/copii
146	SERTRALINUM	50 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	SERTRALINUM	100 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
147	SILDENAFILUM	50 mg	comprimate	integral	-	-	I270-Hipertensiunea pulmonara primara/pentru HTP primară şi secundară la copii	cronic	copii
148	SITAGLIPTINUM	100 mg	comprimate filmate	85%*	6,69	6,19	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți/copii
149	SITAGLIPTINUM+METFORMINUM	50 mg/1000 mg	comprimate filmate	95%*	3,78	3,50	E117-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii multiple E118-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii neprecizate E119-Diabetul zaharat neinsulino-dependent fara complicatii	cronic	adulți
150	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,81	1,68	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	95%	2,08	1,93	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	95%	1,81	1,68	K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulți
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	95%	2,08	1,93	K746-Ciroza ficatului, alte si neprecizate	episodic	adulți
	SPIRONOLACTONUM	25 mg	comprimate, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii
	SPIRONOLACTONUM	50 mg	comprimate, capsule, comprimate filmate	integral	-	-	Z515-ingrijiri paleative	episodic	adulți/copii

151	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	480 mg	comprimate	100%	2,11	1,95	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	200 mg+40 mg/5 ml-80ml	suspensie orală	100%	59,54	55,13	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	100 mg+20 mg	comprimate	100%	0,89	0,82	J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	adulți
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	100 mg + 20 mg	comprimate	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml	suspensie orală	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
	SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM	480 mg	comprimate	integral	-	-	J018-Alte sinuzite acute J410-Bronsita cronica simpla J173-Pneumonii in cursul unor boli parazitare, clasate la alte locuri H669-Otita medie nespecificata L089-Infectii localizate ale pielii si tesutului celular subcutunat, fara precizare N12-Nefrita tubulo - interstitiala, neprecizata ca acuta sau cronica	episodic	copii
152	SULODEXIDUM	250 ULS	capsule moi	100%	8,96	8,30	E105-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii vasculare periferice E115-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii vasculare periferice I792-Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri E102-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii renale E112-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii renale N083-Glomerulopatia in cursul diabetului zaharat	episodic	adulți

	SULODEXIDUM	600 ULS/2 ml – 2 ml	soluție injectabilă	100%	43,21	40,01	E105-Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii vasculare periferice E115-Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu complicatii vasculare periferice I792-Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri	episodic	adulți
153	SULPIRIDUM	50 mg	comprimate, capsule	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	SULPIRIDUM	100 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
	SULPIRIDUM	200 mg	comprimate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
154	SUMATRIPTANUM	50 mg	comprimate filmate	50%*	10,02	9,28	G439-Migrena fara precizare	episodic	adulți
	SUMATRIPTANUM	100 mg	comprimate filmate	50%*	18,54	17,17	G439-Migrena fara precizare	episodic	adulți
155	TAMOXIFENUM	20 mg	comprimate	integral *	-	-	C509-Tumora maligna san, fara precizare C541-Tumora maligna endometru C439-Melanomul maligh al pielii, fara precizare C56-Tumora maligna a ovarului	cronic	adulți
156	TAMSULOSINUM	0,4 mg	capsule cu eliberare modificată	83%*	2,58	2,39	N40-Hiperplazia prostatei	cronic	adulți
157	TELMISARTANUM	40 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,23	2,06	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	TELMISARTANUM	80 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,78	2,57	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
158	THIAMAZOLUM	5 mg	comprimate, comprimate filmate	100%	2,00	1,85	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulți/copii
	THIAMAZOLUM	10 mg	comprimate filmate	100%	2,30	2,13	E079-Afectiunea tiroidei, fara precizare E890-Hipotiroidie dupa o prestatie medicala	cronic	adulți/copii
159	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	100%	2,08	1,93	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	adulți
	THIAMINI HYDROCHLORIDUM	50 mg/ml – 1 ml	soluție injectabilă	integral	-	-	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare	episodic	copii
160	TICAGRELORUM	90 mg	comprimate filmate	93% *	6,55	6,06	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare Z955-Prezenta de implant si de grefa de angioplastie coronara/(Sindrom coronarian acut (SCA)/infarct miocardic acut (IMA), după implantarea percutană a protezei endovasculare (stent), pentru perioada de tratament de până la 12 luni)	cronic	adulți/copii
161	TIMOLOLUM	0,5%	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
162	TIMOLOLUM + LATANOPROSTUM	0,05 mg/5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
163	TIZANIDINUM	2 mg	comprimate	100%	1,94	1,80	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare G35 - Scleroza multipla	episodic	adulți

	TIZANIDINUM	4 mg	comprimate	100%	2,83	2,62	G951-Mielopatia vasculara G959-Afectiune a maduvei spinarii, fara precizare M511-Atingerea unui disc lombar si a altor discuri intervertebrale cu radiculopatie M549-Dorsalgii fara precizare G35 - Scleroza multipla	episodic	adulți
164	TOPIRAMATUM	25 mg	capsule	integral	-	-	G409-Epilepsie, fara precizare G419-Stare de "mal epileptic", fara precizare	cronic	adulți/copii
165	TORASEMIDUM	5 mg	comprimate	95%	1,26	1,17	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	TORASEMIDUM	10 mg	comprimate	98%	1,85	1,71	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare I509-Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
166	TRAVOPROSTUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
167	TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM	40 mcg/ml	picături oftalmice, soluție	integral	-	-	H409-Glaucom, fara precizare	cronic	adulți/copii
168	TRIFLUOPERAZINUM	5 mg	comprimate filmate	integral	-	-	F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare	cronic	adulți/copii
169	TRIHEXYPHENIDYLUM	2 mg	comprimate	integral	-	-	F03-Dementa fara precizare F062-Tulburare deliranta [de alura schizofrenica] organica F209-Schizofrenia, fara precizare F232-Tulburare psihotica acuta de alura schizofrenica F319-Tulburare afectiva bipolara, fara precizare F39-Tulburari ale dispozitiei (afectiunii), fara precizare G20-Boala Parkinson G219-Sindrom parkinsonian, fara precizare G22-Sindrom parkinsonian in cursul unor boli clasate la alte locuri F023-Dementa in boala Parkinson	cronic	adulți/copii
170	VALSARTANUM	80 mg	comprimate filmate	95%	2,27	2,10	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
	VALSARTANUM	160 mg	comprimate filmate	90%	3,03	2,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
171	VALSARTANUM+ HYDROCHLORTHIAZIDUM	160 mg/12,5 mg	comprimate filmate	100%	3,04	2,81	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I159-Hipertensiunea secundara, fara alta specificare	cronic	adulți
172	VERAPAMILUM	80 mg	comprimate	100%	0,75	0,69	I10-Hipertensiunea esentiala (primara) I110-Cardiopatia hipertensiva cu insuficienta congestiva a inimii I119-Cardiopatia hipertensiva fara insuficienta congestiva a inimii I209-Angina pectorala,fara alta precizare I459-Tulburari de conducere,fara alta specificare I48-Fibrilatie atriala, flutter I479-Tahicardia paroxistica, fara alta specificare	cronic	adulți/copii
173	WARFARINUM	3 mg	comprimate	100%	1,25	1,16	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I48-Fibrilatie atriala, flutter I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z959-Prezenta de implant si de grefe cardiace si vasculare, fara precizare	cronic	adulți/copii

	WARFARINUM	5 mg	comprimate	100%	1,51	1,40	I200-Angina instabila I219-Infarct miocardic acut,fara alte precizare I48-Fibrilatie atriala, flutter I638-Alte infarcte cerebrale specificate I639-Infarctul cerebral, fara alta specificare I64-Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct G459-Accident ischemic cerebral tranzitoriu, fara precizare Z959-Prezenta de implant si de grefe cardiace si vasculare, fara precizare	cronic	adulți/copii

Notă: * **-** ***prețurile sunt negociate***

Notă: ***-Analogii de insulină se prescriu:***

1. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 1, inclusiv subtip LADA, femei în sarcină;

2. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 2:

a) tratați anterior cu analogi de insulină, care mențin valoarea HbA1C<8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);

b) pacienți încadrați în câmpul muncii, care au un control insuficient cu insulină umană și dezvoltă hipoglicemii frecvente și care mențin valoarea HbA1C<8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);

c) pacienți cu DZ care au un control insuficient cu insulină umană și care au comorbidități precum: boala cronică renală stadiu IV-V, retinopatie proliferativă, cardiopatie ischemică.