Anexa nr. 12
la ordinul MS nr. 729 din 04.09.2024

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. 1.12/ANSP
privind starea sanitară a instituţiilor de învăţământ complementar (extraşcolar)

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:_____
_____
_____

II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei_____
_____
Sediul juridic, cod fiscal _____
_____
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____
_____
_____
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____
_____
_____
Sediul unității structurale/funcționale _____
_____
Alte date caracteristice ale unității (după caz):_____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului[1]:

INFORMAŢII[2]	**Disponibile înainte de efectuarea controlului**	**Verificate (se verifică în timpul controlului)**	**Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)**
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului			
Numărul de angajați la întreprindere/instituţie			
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei			

[1]În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

[2] Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări:	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * *(doar în cazul unui răspuns negativ)*
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Este îngrădit teritoriul instituţiei, cu gard sau plantaţii verzi?	Pct.6 HG1204/2010					**7**
2.	Sunt amenajate zone funcţionale pe teritoriul instituţiei extraşcolare:	Pct.7 HG1204/2010					**-**
2.1	-zona destinată diverselor activităţi în aer liber?						**5**
2.2	-zona sportivă?						**5**
2.3	-zona de agrement?						**5**
2.4	-zona de gospodărie?						**5**
2.5	-zona verde?						**5**
3.	Este organizată zona de agrement (cu suprafaţa de 0,15-0,5 ha), care dispune de terenuri pentru jocuri statice şi jocuri active?	Pct.10 HG1204/2010					**5**
4.	Este respectată cerinţa amplasării zonei de gospodărie (cu suprafaţa de 0,05-0,1 ha) în fundul teritoriului, care include construcţii gospodăreşti şi recipientele pentru gunoi?	Pct.12 HG1204/2010					**5**
5.	Se respectă distanţa de cel puţin 25 m de la clădire până la recipientele pentru gunoi?	Pct.12 HG1204/2010					**10**
6.	Dispune instituţia extraşcolară cu profil sportiv de :	Pct.8 HG1204/2010	-	-	-	-	**-**
6.1	- terenul de atletică uşoară?						**5**
6.2	- terenul de fotbal?						**5**
6.3	- două terenuri de volei?						**5**
6.4	- două terenuri de baschet, sau unul de volei, baschet şi combinat?						**5**
6.5	- bazin pentru modelarea navelor acvatice?						**5**
6.6	- autodrom şi cartodrom?						**5**
7.	Dispune instituţia extraşcolară cu profil ecologico-biologic (turism, geologie, tineri naturalişti) de o zonă instructiv-experimentală cu o suprafaţa de 0,15-0,4 ha:	Pct.9 HG1204/2010					**-**
7.1	- terenuri destinate cultivării legumelor, culturilor de câmp şi plantelor decorative, livada?						**5**
7.2	- terenuri zoologice?						**5**
7.3	- terenuri meteorologice şi geografice?						**5**
8.	Este amplasată instituţia extraşcolară într-o clădire separată sau într-o clădire anexată?	Pct.13 HG1204/2010					**10**
9.	Este asigurată instituţia extraşcolară amplasată în cadrul clădirilor de altă menire, cu un minim de încăperi (cu suprafeţe necesare) pentru organizarea ocupaţiilor copiilor, precum şi cu	Pct.31 HG1204/2010					**10**

	utilaj, mobilă, depozite, vestiar şi bloc sanitar?						
10.	Este asigurată plantarea arborilor la o distanţă de cel puţin 15 m, iar arbuştilor – 5 m de la instituţie, (pentru preîntâmpinarea umbririi ferestrelor şi reducerii iluminatului natural în încăperi)?	Pct.47 HG1204/2010					**5**
11.	Este asigurat iluminatul natural prin ferestre pe scările între etaje?	Pct.15 HG1204/2010					**10**
12.	Sunt dotate scările între etaje cu balustrade de înălţime de cel puţin 1,2 m?	Pct.15 HG1204/2010					**10**
13.	Este asigurată neadmiterea amplasării încăperilor pentru ocupaţiile copiilor în subsol şi etajele soclu?	Pct.16 HG1204/2010					**15**
14.	Este organizată întrare separată, în cazul amplasării în clădiri în comun cu alte organizaţii?	Pct.26 HG1204/2010					**15**
15.	Este asigurată instituţia extraşcolară pentru copii cu garderobă şi WC separate, în cazul amplasării în clădiri în comun cu alte organizaţii?	Pct.26 HG1204/2010					**15**
16.	Sunt amplasate atelierele de sculptură şi ceramică la primele etaje, cu ieşire pe teren?	Pct.17 HG1204/2010					**5**
17.	Sunt amplasate la primele etaje încăperile pentru ocupaţii de creaţie tehnică cu instalaţii de proporţii mari sau strunguri, încăperile pentru ocupaţii individuale la pian, sălile pentru organizarea manifestaţiilor festive, cabinetul medical, sufrageria şi bufetul?	Pct.17 HG1204/2010					**5**
18.	Sunt amplasate laboratoarele chimico-tehnice, de astronomie (cu observatorii), încăperile pentru ocupaţii la instrumente de suflat la ultimele etaje?	Pct.17 HG1204/2010					**3**
19.	Sunt amplasate atelierele de artă la etajele superioare?	Pct.17 HG1204/2010					**3**
20.	Sunt asigurate atelierele (de prelucrare a lemnului şi combinatele de prelucrare a metalului şi lemnului) al instituţiilor extraşcolare cu ieşire auxiliară spre exterior (printr-un tambur încălzit)?	Pct.18 HG1204/2010					**10**
21.	Se respectă suprafaţă minimă de 1,7 m^2 pentru un elev în încăperile destinate activităţilor pedagogice în grup (istorie, etnografie, geografie, literatură)?	Pct.19 HG1204/2010					**5**
22.	Sunt organizate blocuri sanitare pentru băieţi şi fete la fiecare etaj al instituţiei extraşcolare?	Pct.21 HG1204/2010					**10**
23.	Sunt organizate blocuri sanitare cu cabine?	Pct.21 HG1204/2010					**5**
24.	Este organizat bloc sanitar pentru personal (separat de cel al elevilor)?	Pct.21 HG1204/2010					**10**
25.	Sunt respectate normele la dotarea cu	Pct.21					**-**

	echipament tehnico-sanitar în blocurile sanitare:	HG1204/2010					
25.1	- 1 lavoar la 30 elevi?						**10**
25.2	- 1 WC – la 20 fete/30 băieţi?						**10**
26.	Sunt respectate suprafeţele încăperilor auxiliare:	Pct.22 HG1204/2010					**-**
26.1	- vestiar 0,2 mp/pentru un elev?						**5**
26.2	- garderobă 0,15 mp/pentru un elev?						**5**
26.3	- sălile de recreaţie 0,75 mp/pentru un elev?						**5**
27.	Sunt dotate încăperile pentru organizarea ocupaţiilor de sport şi coregrafie cu vestiare separate pentru băieţi şi pentru fete, pentru schimbarea îmbrăcămintei?	Pct.22 HG1204/2010					**10**
28.	Este instituţia extraşcolară racordată la sistemul:	Pct.28 HG1204/2010					**-**
28.1	- de apeduct cu apă potabilă (apă rece şi caldă curgătoare)?						**15**
28.2	- canalizare?						**10**
28.3	- antiincendiar?						**10**
29.	Corespunde calitatea apei potabile legislaţiei sanitare în vigoare, confirmat documental?	Art.7 (1) LP 182/2019, Pct.28 HG1204/2010					**15**
30.	Sunt dotate cu lavoare cu apă rece şi caldă:	Pct.29 HG1204/2010					**-**
30.1	- atelierele de pictură, sculptură, activitate tehnică, instruirea tinerilor naturalişti?						**10**
30.2	- laboratoarele foto şi de cinema?						**10**
30.3	- încăperile cu destinaţie medicală?						**10**
30.4	- încăperea pentru personalul tehnic?						**10**
30.5	- blocurile sanitare?						**10**
31.	Sunt dotate încăperile pentru organizarea ocupaţiilor de sport şi coregrafie cu duşuri, lavoare cu apă rece şi caldă (1 duş şi 1 lavoar pentru 10 persoane)?	Pct.30 HG1204/2010					**15**
32.	Sunt prezente truse medicale de acordare a primului ajutor medical, completate conform prevederilor actelor normative în vigoare?	Pct. 286, lit q) HG1204/2010					**15**
33.	Sunt asiguraţi copii cu mijloace de protecţie individual (halate, şorţuri, mănuşi, ochelari de protecţie)?	Pct.4.46 HMSPS 23/2005					**15**
34.	Este asigurat iluminatul natural în încăperile de bază ale instituţiilor extraşcolare?	Pct.40 HG1204/2010					**10**
35.	Sunt întreţinute geamurile în stare sanitară satisfăcătoare?	Pct.60 HG1204/2010					**5**
36.	Sunt asigurate geamurile instituţiei extraşcolare cu protectoare de tip jaluzele, storuri din pânză de culoare deschisă?	Pct.43 HG1204/2010					**5**
37.	Se respectă direcţia fluxului luminos de la fereastră la suprafaţa locului de muncă – din	Pct.44 HG1204/2010					**5**

	stânga?						
38.	Sunt utilizate materiale de finisare şi vopsele de culori pale: albastru-pal şi verde-pal în încăperile orientate spre sud, iar în încăperile orientate spre nord – culori deschise: roz-pal, galben-pal şi bej?	Pct.45 HG1204/2010					**5**
39.	Sunt asigurate locurile de muncă ale elevilor cu iluminat artificial prin intermediul lămpilor luminescente?	Pct.48 HG1204/2010					**10**
40.	Sunt asigurate atelierele de artă tehnică (la îndeplinirea lucrului vizual de categoria I-IV), cu sistem de iluminare combinat (iluminare locală şi generală)?	Pct.49 HG1204/2010					**10**
41.	Sunt întreţinute în stare curată corpurile de iluminat?	Pct.51 HG1204/2010					**5**
42.	Sunt respectate parametrii iluminatului la locurile de muncă, confirmat documental?	Pct.48 HG1204/2010					**10**
43.	Sunt respectate parametrii microclimei în încăperile destinate ocupaţiilor elevilor, confirmat documental ?	Pct.52 HG1204/2010					**7**
44.	Sunt asigurate încăperile de bază ale instituţiei extraşcolare cu sistem de ventilare mecanică general cu flux şi reflux natural organizat prin canale speciale?	Pct.55 HG1204/2010					**7**
45.	Sunt dotate cu sistem de ventilare mecanică generală combinată cu ventilare locală de tip reflux, încăperile atelierelor (de prelucrare a metalelor, lemnului, cu utilaj masiv, cercuri de modelare tehnică, laboratoare foto şi cinema)?	Pct.55 HG1204/2010					**10**
46.	Sunt utilizate produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus, înregistrate de stat și incluse în registrul național al produselor biocide?	*pct.10,12,38,110* HG 344/2020 Pct.23 HG1204/2010					**13**
47.	Sunt respectate cerințele instrucțiunilor de utilizare a substanțelor biocide la dezinfectarea încăperilor, mobilierului și instrumentelor?	pct.105 HG 344/2020					**7**
48.	Sunt suprafeţele pereţilor şi duşumelelor netede, şi permit efectuarea dereticării umede (cu folosirea detergenţilor şi substanţelor biocide)?	Pct.23 HG1204/2010					**10**
49.	Este efectuată dereticarea umedă între schimburi şi la sfârşitul zilei de muncă (în cazul regimului de activitate în două schimburi), confirmate prin date înregistrate în registru?	Pct.58 HG1204/2010					**5**
50.	Se supune dezinfecţiei inventarul de dereticare?	Pct.61 HG1204/2010					**5**
51.	Sunt amenajate în instituţiile extraşcolare încăperi pentru prelucrarea şi păstrarea inventarului de dereticare, pregătirea soluţiilor dezinfectante şi detergenţilor?	Pct.66 HG1204/2010					**5**

52.	Este marcat inventarul de dereticare?	Pct.66 HG1204/2010					**5**
53.	Sunt dotate WC cu recipiente cu clapă, hârtie igienică, săpun (stare lichidă cu dozator), uscător pentru mâini sau şerveţele de unică folosinţă?	Pct.62 HG1204/2010					**5**
54.	Este efectuată dereticarea zilnică a teritoriului instituţiei extraşcolare?	Pct.70 HG1204/2010					**3**
55.	Este asigurată colectarea deşeurilor în containere cu capac?	Pct.70 HG1204/2010					**5**
56.	Este asigurată curăţarea recipientelor de deşeuri, la umplerea a 2/3 din volumul lor?	Pct.70 HG1204/2010					**5**
57.	Este asigurată dezinfectarea recipientelor de deşeuri după evacuarea deşeurilor?	Pct.70 HG1204/2010					**5**
58.	Sunt amplasate încăperile pentru ocupaţii la instrumente muzicale departe de încăperile pentru ocupaţii teoretice?	Pct.33 HG1204/2010					**3**
59.	Este asigurată fonoizolarea între cabinetele pentru ocupaţii la instrumente muzicale?	Pct.33 HG1204/2010					**7**
60.	Sunt supuşi copiii instruirii (ocupaţiilor cu profil ecologico-biologic şi tinerilor naturalişti) privind îngrijirea animalelor şi procedeele de acordare a primului ajutor medical (înregistrate în registru)?	Pct.37 HG1204/2010					**5**
61.	Sunt supuse animale supravegherii veterinare permanente, din cadrul cercurilor cu profil ecologico-biologic şi ale tinerilor naturalişti (cu menţiuni în registru despre starea acestora)?	Pct.37 HG1204/2010 0					**7**
62.	Este efectuată zilnic dereticarea umedă în ungherului viu, cu curăţarea cuştilor, jgheaburilor şi schimbarea aşternuturilor, spălarea adăpătoarelor şi schimbarea apei?	Pct.67 HG1204/2010					**7**
63.	Este organizată o dată la două săptămâni dezinfectarea cu dezinfectanţi, spălarea cu apă curgătoare şi uscarea cuştilor, jgheaburilor, adăpătoarelor?	Pct.68 HG1204/2010					**7**
64.	**Atelierele de pictură, sculptură.** Sunt amplasate locurile de muncă ale elevilor la şevalete în atelierele de pictură în ulei, perpendicular şi paralel ferestrelor?	32, 1) HG1204/2010					**3**
65.	Sunt amplasate şevaletele în atelierele de pictură acuarelă şi desen, în semicerc lângă 2 modele, situate lângă pereţii laterali?	32, 2) HG1204/2010					**3**
66.	Se respectă înălţimea pervazurilor de cel mult 1,3 m, în atelierele de pictură în ulei?	32, 3) HG1204/2010					**3**
67.	Se respectă înălţimea pervazurilor de cel mult 1,1 m în atelierele de pictură acuarelă şi desen?	32, 3) HG1204/2010					**3**
68.	Dispun de câte un depozit atelierele de pictură şi desen, artă aplicativă şi compoziţie?	32, 4) HG1204/2010					**5**
69.	Dispune atelierul de sculptură de 2 depozite	32, 5)					**5**

	pentru păstrarea argilei şi gipsului, precum şi de o secţie izolată pentru ardere?	HG1204/2010					
70.	Este dotată secţia pentru ardere al atelierul de sculptură, cu sistem mecanic de ventilare?	32, 5) HG1204/2010					**10**
71.	Sunt prevăzute, pentru lecţiile teoretice cabinet de istorie a artelor şi o încăpere pentru păstrarea fondului metodic de natură moartă?	32, 6) HG1204/2010					**3**
72.	Dispun atelierele de pictură în ulei şi acuarelă, de iluminat natural din partea de sus şi lateral?	Pct.41 HG1204/2010					**10**
73.	Este dotat atelierul de pictură în ulei şi acuarelă cu sistem de ventilare flux-reflux?	Pct.55 HG1204/2010					**10**
74.	**Încăperi pentru interpretări muzicale şi de dans, punerea în scenă a spectacolelor, teatrelor de păpuşi.** Este amenajată în instituţia extraşcolară sală de concert, cu suprafaţa de cel puţin 0,65 m^2 pentru un copil (exceptând scena)?	Pct.34, 1) HG1204/2010					**10**
75.	Se asigură în sala de concert numărul de locuri, de minimum 25% din numărul total de elevi?	Pct.34, 1) HG1204/2010					**5**
76.	Sunt amenajate două garderobe cu costume, pentru băieţi şi fete cu acces pe scenă?	Pct.34, 2) HG1204/2010					**5**
77.	Este amenajată sală pentru interpreţi?	Pct.34, 3) HG1204/2010					**5**
78.	Este amenajată încăpere pentru cercul dramatic?	Pct.34, 4) HG1204/2010					**5**
79.	Sunt amenajate încăperi auxiliare (pentru păstrarea costumelor, decoraţiilor etc.)?	Pct.34, 5) HG1204/2010					**5**
80.	**Sala de balet.** Este instalată în sala de balet, bară – la înălţime de 0,9-1,1 m de la duşumea şi distanţa de 0,3 m de la perete?	Pct.35, 1) HG1204/2010					**5**
81.	Sunt instalate oglinzi, pe unul din pereţii sălii de balet, la înălţimea de 2,1 m?	Pct.35, 2) HG1204/2010					**5**
82.	Este duşumeaua în sala de balet acoperită cu bârnă făţuită, parchet, scândură nevopsită sau linoleum special (în funcţie de genul de dans practicat în sala respectivă)?	Pct.35, 2) HG1204/2010					**7**
83.	**Încăperi pentru ocupaţii de modelare tehnică.** Sunt dotate cabinetele, laboratoarele de modelare şi laboratorul universal cu scaune şi mese?	Pct.36, 1) HG1204/2010					**5**
84.	Sunt amplasate mesele de lăcătuşărie şi cele combinate perpendicular cu ferestrele, iluminate din partea dreapta?	Pct.36, 2) HG1204/2010					**5**
85.	Este respectată distanţa între menghine de 90-100 cm?	Pct.36, 2) HG1204/2010					**5**
86.	Sunt dotate mesele de lăcătuşărie şi cele combinate cu ecrane protectoare (cu lăţimea de 390 mm şi înălţimea de cel puţin 325 mm)?	Pct.36, 3) HG1204/2010					**10**

87.	Sunt amplasate strungurile paralel cu ferestrele, sau sub un unghi de 20-30°?	Pct.36, 4) HG1204/2010					**5**
88.	Sunt amplasate mesele de tâmplărie sub un unghi de 45° de la ferestre sau perpendicular, astfel ca lumina cade din stânga?	Pct.36, 5) HG1204/2010					**5**
89.	Este respectată distanţa între mese de 80 cm?	Pct.36, 5) HG1204/2010					**3**
90.	Dispun de suprafaţă metalică mesele la care se efectuează sudarea?	Pct.36, 6) HG1204/2010					**10**
91.	Sunt asigurate mesele la care se efectuează sudarea cu instalaţii de ventilare locală?	Pct.36, 6) HG1204/2010					**10**
92.	Sunt instalate maşinile de frezat paralel cu ferestrele?	Pct.36, 7) HG1204/2010					**5**
93.	Sunt dotate cu instrumente de lăcătuşărie şi tâmplărie de diferite dimensiuni, care se utilizează conform vârstei elevilor?	Pct.36, 8) HG1204/2010					**5**
94.	Este dotat utilajul, care serveşte ca sursă de praf, de sisteme de ventilare locală şi generală?	Pct.36, 9) HG1204/2010					**10**
95.	Sunt respectate criteriile igienice ale condiţiilor admisibile şi tipurilor de lucrări pentru instruirea profesională, confirmat documetal?	Pct.36, 10) HG1204/2010					**10**
96.	**Sălile de sport.** Se respectă parametrii suprafeţei sălii de sport, reieşind din cel puţin 4 m^2 pentru 1 elev?	Pct.38, 1) HG1204/2010					**5**
97.	Este suprafaţa duşumelei netedă, fără fisuri şi defecte, confecţionată din lemn sau acoperită cu linoleum cu destinaţie specială?	Pct.38, 2) HG1204/2010					**7**
98.	Sunt pereţii sălii de sport lipsite de proeminenţe, cornişe?	Pct.38, 3) HG1204/2010					**10**
99.	Sunt pereţii sălii de sport vopsiţi cu vopsea de ulei?	Pct.38, 3) HG1204/2010					**3**
100.	Sunt amplasate caloriferele sub ferestre în nişe?	Pct.38, 4) HG1204/2010					**7**
101.	Sunt închise caloriferele prin grilaje?	Pct.38, 4) HG1204/2010					**5**
102.	Sunt dotate ferestrele sălii de sport cu instalaţii de protecţie?	Pct.38, 4) HG1204/2010					**7**
103.	Este amenajat manej sportiv (42x18 m) la şcoala sportivă cu capacitatea de 160-180 elevi?	Pct.38, 5) HG1204/2010					**3**
104.	Este amenajată încăpere specială pentru păstrarea inventarului sportiv?	Pct.38, 6) HG1204/2010					**5**
105.	Este aşternut în sala de lupte la distanţă de 2 m de la perete covor moale acoperit cu o prelată, de asupra căreia este întins şi fixat un înveliş din ţesătură trainică şi moale, fără suturi groase?	Pct.38, 7) HG1204/2010					**10**
106.	Este dotată sala de sport cu saltele pentru sărituri, suprafaţa cărora nu este lunecoasă, umplutura uniformă după conţinut şi formate din materiale uşor supuse curăţirii de praf?	Pct.38, 8) HG1204/2010					**7**

107.	Este păstrată magnezia calcinată, utilizată pentru mâinile sportivilor în cutii cu capace?	Pct.38, 9) HG1204/2010					**5**
108.	Se menţin în stare sanitară satisfăcătoare, fără corpuri străine, terenurile pentru educaţia fizică şi sport în aer liber?	Pct.38, 10) HG1204/2010					**5**
109.	Sunt asigurate terenul pentru fotbal, handbal şi jocuri active cu un acoperământ din iarbă verde?	Pct.38, 11) HG1204/2010					**7**
110.	Este suprafaţa pistei de alergare dură, bine drenată, fără praf, cu un strat superior rezistent la acţiunea precipitaţiilor atmosferice?	Pct.38, 12) HG1204/2010					**7**
111.	Se respectă interzicerea betonării pistelor de alergare?	Pct.38, 12) HG1204/2010					**10**
112.	Sunt umplute gropile pentru sărituri cu nisip curat?	Pct.38, 13) HG1204/2010					**7**
113.	Sunt marginile gropii pentru sărituri căptuşite cu cauciuc sau prelată la nivelul solului?	Pct.38, 13) HG1204/2010					**5**
114.	Sunt respectate măsurile de prelucrare şi dezinfecţie a inventarului sportiv?	Pct.65 HG1204/2010					**7**
115.	Este efectuată în încăperile de duş dereticarea şi dezinfecţia zilnică a încăperii, scaunelor, dulapurilor şi covoraşelor de cauciuc?	Pct.63 HG1204/2010					**10**
116.	Este asigurată folosirea în duşuri a încălţămintei, săpun şi burete, toate individuale?	Pct.64HG1204/2010					**7**
117.	**Bazinele de înot** Sunt respectate dimensiunile bazinului de înot, în dependenţă de vârsta copiilor?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**7**
118.	Se respectă parametrii de suprafaţă de cel puţin 4-5 m^2 pentru un copil al bazinului de înot?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**7**
119.	Este amenajată o cale de ocolire cu lăţimea de cel puţin 1,25 m pe perimetrul extern al bazinului de înot?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
120.	Este amenajată pe perimetrul intern al bazinului de înot, din trei părţi pistă de ocolire la nivelul de 0,9 m mai jos de marginea superioară a bazinului pentru instruirea celor ce nu ştiu a înota?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
121.	Sunt amenajate la ieşiri din duşuri căzi pentru picioare (cu lăţimea ce exclude posibilitatea ocolirii lor şi lungimea de cel puţin 1,8 m)?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
122.	Este dotat bazinul de înot cu săli de duş şi closete, vestiare pentru elevi?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
123.	Este dotat bazinul de înot cu camera antrenorului dotată cu vestiar?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**7**
124.	Este dotat bazinul de înot cu camera asistenţei medicale şi laborator pentru efectuarea analizei calităţii apei?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
125.	Este dotat bazinul de înot cu încăpere pentru	Anexa 7, tab.2					**10**

	tratarea apei?	HG1204/2010					
126.	Este asigurată încăperea pentru clorurarea apei cu ieşire directă la sol sau prin holul de la intrare în bazin?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
127.	Este efectuată dezinfectarea căzii bazinului de înot, cu respectarea măsurilor impuse (evacuarea apei, curăţarea mecanică prin metoda stropirii duble, folosirea cantităţii de dezinfectant de 0,6-0,8 l/m^2 şi concentraţia de mortar 100 mg/l a clorului activ, spălarea mortarului de dezinfectare cu apă fierbinte peste 1 oră după aplicarea lui)?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**10**
128.	Se respectă indicii de calitate a apei din bazinul de înot, confirmat documental?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**15**
129.	Dispune personalul, responsabil de dezinfectarea căzilor, de o pregătire specială, confirmată prin certificat permisiv?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					**15**
130.	**Cabinetele de informatică (CI).** Este asigurată neadmiterea amplasării cabinetelor de informatică în demisoluri şi subsoluri?	Pct.20 Anexa 2 p.1 HG1204/2010					**10**
131.	Sunt amplasate cabinetele de informatică în încăperi cu ferestre orientate spre nord şi nord-est?	Pct.20 Anexa 2 p.1 HG1204/2010					**5**
132.	Se respectă parametrii de suprafaţă de cel puţin 6 m^2 la un loc de muncă în CI?	Pct.20 Anexa 2 p.2 HG1204/2010					**7**
133.	Sunt suprafeţele duşumelei în CI, netede, nealunecoase, comode pentru curăţare şi dispun de proprietăţi antistatice?	Pct.20 Anexa 2 p.3 HG1204/2010					**5**
134.	Este asigurată finisarea suprafeţelor din CI, în culori bleu, verde deschis, gri deschis, galben şi bej?	Pct.20 Anexa 2 p.5 HG1204/2010					**2**
135.	Sunt dotate ferestrele din CI cu draperii de lăţimea dublă lăţimii ferestrelor, grele, asortate la culoare cu pereţii, ce reţin lumina naturală?	Pct.20 Anexa 2 p.6 HG1204/2010					**5**
136.	Se respectă neadmiterea utilizării draperiilor de culoare neagră în CI?	Pct.20 Anexa 2 p.6 HG1204/2010					**3**
137.	Se respectă parametrii înălţimii de cel puţin 3-4 m a încăperii CI?	Pct.20 Anexa 2 p.4 HG1204/2010					**5**
138.	Sunt amenajate la intrare în CI dulapuri sau rafturi pentru păstrarea genţilor şi altor obiecte individuale ale elevilor?	Pct.20 Anexa 2 p.8 HG1204/2010					**5**
139.	Este dotat CI cu mobilier ce asigură poziţia corectă al elevilor şi corespunde înălţimii elevilor, conform normativelor igienice pentru mobilierul școlar?	Pct.20 Anexa 2 p.9-15 HG1204/2010					**10**
140.	Este dotat CI cu cameră de laborator cu suprafaţa de 18 m^2 cu masă de radio-montaj cu	Pct.20 Anexa 2 p.7 HG1204/2010					**7**

	ventilaţie locală de aspiraţie, dotată cu rafturi pentru păstrarea utilajului şi pieselor de rezervă?						
141.	Sunt amplasate locurile de muncă cu terminale video în CI, perpendicular ferestrelor, ca lumina să cadă din stânga?	Pct.20 Anexa 2 p.17 HG1204/2010					**5**
142.	Se respectă distanţa de cel puţin 0,8 m de la peretele cu ferestre şi mese de lucru, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.19 HG1204/2010					**3**
143.	Se respectă distanţa de cel puţin 0,1 m dintre peretele opus ferestrelor şi mesele cu tehnica de calcul, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.19 HG1204/2010					**3**
144.	Se respectă distanţa de cel puţin 0,5 m dintre rânduri, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.21 HG1204/2010					**3**
145.	Se respectă distanţa de cel puţin 2 m între mesele de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.23 HG1204/2010					**3**
146.	Sunt dotate CI cu sisteme de încălzire centrală?	Pct.20 Anexa 2 p.24 HG1204/2010					**5**
147.	Sunt dotate CI cu sisteme de ventilaţie mecanică refulare-aspiraţie sau climatizoare?	Pct.20 Anexa 2 p.24 HG1204/2010					**5**
148.	Dispune CI de iluminare naturală şi artificială, totodată fluxul principal al luminii naturale cade din stânga?	Pct.20 Anexa 2 p.27 HG1204/2010					**8**
149.	Sunt asigurate CI cu sistem de iluminare de tip general, prin instalarea lămpilor luminescente pe tavan, amplasate în formă de fâşii paralele ferestrelor?	Pct.20 Anexa 2 p.29 HG1204/2010					**8**
150.	Sunt întreţinute în stare sanitară satisfăcătoare corpurile de iluminat din CI?	Pct.20 Anexa 2 p.21HG1204/2010					**5**
151.	Sunt respectate valorile normate, confirmate documental, ale nivelurilor	Pct.20 Anexa 2 p.30-36 HG1204/2010					**-**
151.1	- de iluminare?						**8**
151.2	- de zgomot?						**8**
151.3	- nivelul maximal admisibil al parametrilor iradierii electromagnetice neionizante?						**8**
152.	Este asigurată instruirea igienică a angajaţilor, la angajare și perfecţionarea cunoştinţelor igienice o dată la 2 ani?	art. 30, alin (5), 45 L10/2009 anexa 1, pct. 5 OMS nr. 314/2020					**10**
153.	Este organizat examenul medical al copiilor ce se ocupă în şcoli şi secţii sportive, cel puţin de 2 ori pe an?	Pct.72 HG1204/2010					**10**
154.	Se asigură antrenarea în ocupaţii sportive a	Pct.73 HG1204/2010					**10**

	copiilor care au suportat anumite maladii, prin prezentarea certificatului medical?						
155.	Se asigură prezentarea certificatelor medicale, despre lipsa contraindicaţiilor medicale pentru genul de activitate ales, la înscriere în cercurile care solicită efort fizic sporit (dans, veloturism, turism nautic, turism montan, sport)?	Pct.56 HG1204/2010					**10**
156.	Se respectă vârsta minimală a copiilor înscrişi în şcoli sportive, în funcţie de profilul sportiv?	Pct.38, p.15, anexa 8 HG1204/2010					**7**
157.	Este coordonat Programul procesului instructiv-educativ cu CSP teritorial?	Pct.56 HG1204/2010					**10**
158.	Se respectă interzicerea fumatul pe teritoriul taberei?	Art.26 alin.(1) L 278/2007					**3**
159.	Este afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, pe teritoriul taberei în încăperi/spaţii/ semnul unic de interzicere a fumatului?	Art.27 alin.(2) L 278/2007					**3**
160.	Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriu zonei de recreere, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului?	Pct. 4 HG967/2018					**3**
	PUNCTAJUL GENERAL**						

*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încît 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţia posibilei daune a riscului (cu cît riscul este mai periculos, cu atît este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

**.Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	**Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)*	**Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 3/col 2) x100%)*	**Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)*	**Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 6/col 5) x100%)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul

Minore	1 - 6
Grave	7-14
Foarte grave	15 - 20

VII.Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L10/2009)
2.	Legea nr. 182 din 19.12.2019	privind calitatea apei potabile (L182/2019)
3.	Legea nr.278 din 14.12.2007	privind controlul tutunului (L 278/2007)
4.	Hotărârea Guvernului nr.1204 din 23.12.2010	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind instituţiile de învăţământ complementar (extraşcolar) (HG1204/2010)
5.	Hotărârea Guvernului nr.1211 din 04.11.2016	cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie (HG1211/2016)
6.	Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020)
7.	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018	Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018)
8.	Ordinul Ministerului Sănătății nr. 314 din 25.03.2020	cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică (OMS nr. 314/2020)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*