Anexa nr. 1
la ordinul MS nr. 729 din 04.09.2024

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md

LISTA DE VERIFICARE
Nr. 1.1/ANSP
privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare.

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul:_____

_____

_____

II. Persoana şi obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei_____

_____

Sediul juridic, cod fiscal _____

_____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia_____

_____

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) Sediul unităţii structurale/funcţionale

_____

_____

Alte date caracteristice ale unităţii (după caz)_____

_____

III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului[1]:

INFORMAŢII[2]	**Disponibile înainte de efectuarea controlului**	**Verificate (se verifică în timpul controlului)**	**Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)**
Domeniul activităţii economice			
Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie			
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar și cu prescripţiile Agenţiei			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei			

[1]În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
[2] Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ)
			Da	Nu	Nu este cazul		
Compartimentul general							
1.	Teritoriul instituţiei medicale este:	HG 663/2010, pct.15	-	-	-	-	-
1.1	- îngrădit?						**3**
1.2	- iluminat?						**3**
1.3	- menținut în stare salubră?						**3**
2.	Se respectă regimul sanitaro-igienic şi antiepidemic şi principiul „curat”, „murdar”?	HG 663/2010, pct.30					**10**
3.	Se respectă suprafaţa pentru saloanele cu 2 şi mai multe paturi?	HG 663/2010, pct.34					**8**
4.	Se respectă suprafeţele a încăperilor în secţiile cu saloane?	HG 663/2010, pct.34					**8**
5.	Se respectă componenţa şi suprafeţele minime ale încăperilor prestatorilor de asistenţă medicală primară?	HG 663/2010, pct.34					**8**
6.	Se respectă componenţa şi suprafeţele ale încăperilor specializate?	HG 663/2010, pct.34					**8**
7.	Se respectă interzicerea amplasării în subsoluri şi demisoluri a secţiilor curative cu saloane, a sălilor de operaţii, de naşteri, de proceduri, a cabinetelor de fizioproceduri, roentgen, ale medicilor, depozitele de chimicale, substanţe uşor inflamabile, toxice şi de combustibile?	HG 663/2010, pct.41					**15**
8.	Se asigură accesul în instituția medicală pentru persoanele cu dezabilități locomotorii?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.13					**5**
9.	Corespunde cerinţelor sanitare nivelul:	HG 663/2010, pct.43	-	-	-	-	-
9.1	- vibrației?						**8**
9.2	- ultra infrasunetului?						**8**
9.3	- presiunii sonore?						**8**
9.4	- iradierilor electromagnetice?						**8**
9.5	- laser, infraroșii, ultraviolet?						**8**
9.6	- câmpului electrostatic?						**8**
10.	Sunt separate intrările în secţia de radiodiagnostic pentru vizitatori şi bolnavi?	HG 663/2010, pct.46					**8**
11.	Sunt prevăzute la prestatorii cu 400 şi mai multe paturi două secţii de diagnostic funcţional: una pentru primirea bolnavilor din staţionar, alta pentru primirea vizitatorilor din policlinică?	HG 663/2010, pct.60					**9**
12.	Sunt utilizate produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus incluse în registrul naţional al produselor biocide?	HG 344/2020, pct.10, 12, 38, 110					**15**
13.	Sunt prevăzute în instituţia medicală WC-uri	HG					**8**

	separate pentru bolnavi şi personal?	663/2010, pct.111-112					
14.	Încăperile secţiilor de sterilizare centralizate sunt împărţite în 2 zone – sterilă şi nesterilă?	HG 663/2010, pct.107					**10**
15.	Permite utilajul din cadrul instituţiei medico-sanitare accesul pentru dereticare?	HG 663/2010, pct.105					**5**
16.	Permite mobilierul din cadrul instituţiei medico-sanitare accesul pentru dereticare?	HG 663/2010, pct.105					**5**
17.	Este fabricat mobilierul medical din materiale rezistente la acţiunea substanţelor dezinfectante, detergenţi ?	HG 663/2010, pct.128					**5**
18.	Sunt folosite materialele pentru finisarea interioară omologate pentru utilizare în RM (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.120					**5**
19.	Sunt folosite materialele pentru finisarea interioară conform destinaţiei funcţionale (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.120					**5**
20.	Suprafaţa pereţilor, duşumelei, tavanelor este netedă, uşor accesibilă pentru dereticarea umedă şi rezistentă la prelucrarea cu dezinfectante?	HG 663/2010, pct.121					**5**
21.	Sunt finisate cu materiale hidrorezistente pereţii, tavanul, duşumeaua, în încăperile cu regim de lucru umed, care se supun dezinfecţiei umede curente (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.124					**12**
22.	Este asigurată instituţia medicală cu:	HG 663/2010, pct.129	-	-	-	-	-
22.1	- apeduct?						**15**
22.2	- canalizare?						**15**
22.3	- apă caldă centralizată?						**10**
23.	Instituţia medicală foloseşte surse proprii de apă potabilă?	HG 663/2010, pct.132-133					**10**
24.	Este autorizată sanitar sursa de apă proprie?	HG 663/2010, pct.132-133					**10**
25.	Se respectă cerinţele de dezinfecţie şi epurare biologică la staţiile locale a apelor reziduale din cadrul instituţiei medico-sanitare?	HG 663/2010, pct.134, 135					**12**
26.	Se supun dezinfecţiei apele reziduale ale secţiilor de boli infecţioase şi tuberculoză, înainte de a fi evacuate în sistemul comunitar de canalizare?	HG 663/2010, pct.136					**13**
27.	Sunt instalate în instituţie medico-sanitară:	HG 663/2010, pct.142, 144, 145	-	-	-	-	-
27.1	- lavoare cu apă rece şi caldă în saloane ?						**10**
27.2	- lavoare cu apă rece şi caldă dotate cu malaxor, în ecluzele boxelor şi semiboxelor, camerele pentru mame din secţiile de pediatrie, sălile de proceduri, de pansament, saloanele pentru nou-născuţi?						**4**
27.3	- lavoare cu apă rece şi caldă echipate cu dozatoare de săpun lichid?						**5**

27.4	- lavoare cu apă rece şi caldă dotate cu soluții antiseptice sau șervețele de unică folosință în încăperi care necesită respectarea unui regim deosebit al igienei mâinilor?						**4**
27.5	- lavoare cu apă rece şi caldă dotate cu uscător electric în blocuri sanitare?						**1**
28.	Corespund condiţiile optime ale microclimatului temperatura, umiditatea viteza mişcării aerului (confirmate documental)?	HG 663/2010, pct.148, 168					**17**
29.	Sunt dotate încăperile instituţiei medicale cu sisteme de ventilare:	HG 663/2010, pct.156					**-**
29.1	- refulare-aspiraţie mecanică?						**8**
29.2	- cu ventilaţie de refulare naturală?						**8**
30.	Sunt dotate secţiile de boli infecţioase, inclusiv de tuberculoză cu sistem de ventilare mecanică cu „presiune negativă”, separate pentru fiecare boxă şi semiboxă care vor fi dotate cu	HG 663/2010, pct.157					**8**
31.	Este dotat sistemul de ventilare mecanică din secţiile de boli infecţioase cu instalaţii pentru dezinfecţia aerului?	HG 663/2010, pct.157					**8**
32.	Exploatarea sistemelor de ventilare exclud direcţia de deplasare a maselor de aer din zonele „murdare” ale încăperii spre cele „curate”?	HG 663/2010, pct.159					**5**
33.	Este prezentă ventilaţia naturală, pe lângă sistemul de ventilare mecanică în încăperile instituţiei medicale, cu excepţia sălilor de operaţii?	HG 663/2010, pct.160					**8**
34.	Sunt amenajate în încăperile unde în aer se elimină substanţe nocive sisteme locale de aspiraţie sau nişe de ventilare?	HG 663/2010, pct.163					**8**
35.	Se efectuează dezinfecţia sistemului de ventilare (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.170					**10**
36.	Se efectuează cel puţin o dată pe lună controlul pragului de purificare al filtrelor şi eficacitatea dispozitivelor de dezinfecţie a aerului (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.171					**7**
37.	Se respectă schimbarea filtrelor sistemelor de ventilare după recomandările producătorului şi pe măsura impurităţii lor?	HG 663/2010, p.172					**9**
38.	Se efectuează examinarea profilactică şi reparaţia sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului, a conductelor de aer conform graficului aprobat?	HG 663/2010, pct.193					**10**
39.	Se organizează controlul parametrilor microclimatului şi eficacitatea funcţionării sistemelor de ventilaţie:	HG 663/2010, pct.194	-	-	-	-	-
39.1	- o dată la 3 luni, în sălile de operaţii, postoperatorii, de naşteri, saloanele de terapie intensivă, oncohematologice, secţiile de combustii, încăperile pentru păstrarea						**10**

	substanţelor toxice, depozitele farmaceutice, încăperile pentru prepararea substanţelor medicamentoase, secţiile de terapie stomatologică, încăperile speciale ale secţiilor de imagistică şi în alte încăperi, în cabinetele unde se lucrează cu compuşi chimici şi alte substanţe care pot avea acţiune nocivă asupra sănătăţii omului?						
39.2	- o dată la 6 luni, încăperile de boli infecţioase, inclusiv spitalele (secţiile) de tuberculoză, laboratoarele bacteriologice, laboratoarele virusologice, cabinetele de imagistică?						
39.3	- o dată la 12 luni în restul încăperilor ?						
40.	Este stabilit un program pentru tratarea încăperilor cu radiaţii ultraviolete?	HG 663/2010, pct.195					**7**
41.	Este stabilit un program epidemiologic pentru autocontrolul indicilor microbiologici ai aerului şi de pe obiecte?	HG 663/2010, pct.195					**10**
42.	Nivelul de iluminare naturală şi artificială este corespunzător cerinţelor pentru clădirile publice (confirmat documental)?	HG 663/2010, pct.198					**12**
43.	Sunt dotate cu dispersatoare închise lămpile de iluminare artificială?	HG 663/2010, pct.203					**7**
44.	Sunt dotate cabinetele medicale pentru examinarea pacienţilor cu lămpi mobile?	HG 663/2010, pct.206					**3**
45.	Este dotată instituţia medicală cu:	HG 663/2010, pct.208, 209	-	-	-	-	-
45.1	- utilaj funcţionabil conform destinaţiei?						**10**
45.2	- inventar funcţionabil conform destinaţiei?						**10**
45.3	- mobilier funcţionabil conform destinaţiei?						**5**
46.	Corespund regulilor de exploatare, metodele de aplicare a lămpilor ultraviolete conform instrucţiunilor?	HG 663/2010, pct.216					**10**
47.	Sunt instalate nişe de evacuare a aerului şi lavoar racordat la reţelele de canalizare în:	HG 663/2010, pct.221					
47.1	- sălile de proceduri?						**7**
47.2	- de inhalaţii cu aerosol?						**7**
47.3	- de pansament şi sterilizare?						**7**
48.	Sunt amenajate încăperile auxiliare pentru personalul instituţiei medicale?	HG 663/2010, pct.222 al. a-e, pct.224					**5**
49.	Este asigurat personalul medical din instituţia medicală cu seturi de haine de protecţie?	HG 663/2010, pct.226-233 pct.5, anex.3 HG 906/2020					**8**
50.	Se interzice aflarea în haine de protecţie în afara instituţiei, cu excepţia acordării asistenţei medicale la domiciliu?	HG 663/2010, pct.232					**10**
51.	Lipsesc defecte curente în încăperile IMS:	HG 663/2010,	-	-	-	-	-
51.1	- scurgerilor pe tavane şi pereţi?						**7**

51.2	- urmelor de umezeală?	pct.237					**7**
51.3	- mucegai?						**7**
51.4	- teracotei deteriorate?						**5**
52.	Se respectă standardele de control al infecţiilor ?	HG 663/2010, pct.243					**15**
53.	Se efectuează examenul medical în scopul prevenirii bolilor transmisibile al angajaţilor prestatorilor de servicii medicale de staționar, care lucrează cu copii mici?	Legea 10/2009 cap.V art.30, alin.6; HG 1079/2023 anexa.2					**8**
54.	Se efectuează instructaje pentru personalul medical privind riscurile manipulării sângelui şi a produselor din sânge, a traumelor, a intoxicaţiilor de diferite origini efectuate în ultimul an calendaristic încheiat?	HG 95/2009 cap. X					**10**
55.	Se respecta interdicția privind fumatul în spaţiile publice deschise administrate de instituţia medico-sanitară?	art.26 Legea 278/2007					**9**
56.	Este prezent la intrare, în cel mai vizibil loc semnul unic de interzicere a fumatului?	art.27 al.1 Legea 278/2007					**5**
57.	Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriu adiacent instituției medicale, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului?	HG 967/2018 pct. 4					**10**
58.	Se diferenţiază pe teritoriul instituţiei medicale clădirile şi zonele blocurilor curative pentru:	HG 663/2010, pct.19	-	-	-	-	-
58.1	bolnavii infecțioși și ne infecțioși?						**9**
58.2	Ftiziopneumologice?						**7**
58.3	Psihosomatice?						**3**
58.4	Pediatrică?						**3**
58.5	Psihosomatică?						**3**
58.6	Radiologică?						**3**
58.7	Dermatovenerologică?						**3**
58.8	Maternităţii?						**5**
58.9	Policlinicii?						**3**
58.10	Morfopatologică?						**3**
58.11	Gospodărească?						**3**
58.12	instalaţiilor inginereşti?						**3**
58.13	spaţiului verde?						**3**
	Compartimentul spitalicesc						
59.	Sunt amplasate sălile de operaţii urgente în componenţa secţiilor de internare?	HG 663/2010, pct49					**15**
60.	Se respectă accesul restricţionat în secţiile blocurilor de operaţii?	HG 663/2010, pct.50					**10**
61.	Sunt prevăzute blocuri, secţii pentru operaţii septice şi aseptice cu divizarea strictă a încăperilor (zona sterilă, zona de regim strict, zona încăperilor „murdare”)?	HG 663/2010, pct.52					**15**

62.	Sunt situate sălile septice deasupra celor aseptice la amplasarea sălilor de operaţii pe verticală, sau la etajele superioare ale blocurilor de profil terapeutic?	HG 663/2010, pct.53					**8**
63.	Se respectă filtrul sanitar pentru personal (separat pentru bărbaţi şi femei) în blocurile de operaţii?	HG 663/2010, pct.54					**15**
64.	Sunt formate din 3 încăperi adiacente blocurile de operaţii conform cerinţelor?	HG 663/2010, pct.54					**10**
65.	Sunt divizate fluxurile în blocul de operaţii conform cerinţelor: „steril”, „curat”, „murdar”?	HG 663/2010, pct.57					**10**
66.	Schimbul hainelor de protecţie în secţiile cu profil chirurgical şi obstetrical se efectuează zilnic şi pe măsura murdăririi, cu profil somatic – de 2 ori pe săptămână şi pe măsura murdăririi?	HG 663/2010, pct.229					**10**
67.	Este tratat prin dispozitive pentru dezinfecție ce asigură o eficacitate de cel puțin 95% a aerului introdus în:	HG 663/2010, pct. 162	-	-	-	-	-
67.1	sălile de operații?						**8**
67.2	sălile de anesteziologie?						**8**
67.3	sălile de nașteri?						**8**
67.4	sălile de reanimare?						**8**
67.5	saloanele postoperatorii?						**8**
67.6	saloanele de terapie intensivă?						**8**
67.7	saloanele cu bolnavii cu combustii, bolnavii imunodepresivi?						**8**
68.	Sunt separate toate încăperile (cu excepţia vestibulului) la prestatorii de obstetrică pentru secţia fiziologică („flux curat”) şi pentru secţia de observare („flux murdar”)?	HG 663/2010, pct.65					**9**
69.	Sunt constituite secţiile de reanimare şi anesteziologie din două subdiviziuni: pentru bolnavii aduşi din secţiile curative şi pentru bolnavii de urgenţă?	HG 663/2010, pct.58					**4**
70.	Sunt separate în secţiile de boli infecţioase, intrările, scările şi ascensoarele pentru internarea şi externarea bolnavilor?	HG 663/2010, pct.68					**15**
71.	Sunt prevăzute boxe de primire pentru internarea bolnavilor în secţiile de boli infecţioase?	HG 663/2010, pct.69					**10**
72.	Este inclus în componenţa boxelor şi semiboxelor grup sanitar, salon şi ecluză între salon şi coridor, turlă şi antreu prevăzute cu ferestre pentru transmiterea produselor alimentare, a preparatelor medicale şi a lenjeriei?	HG 663/2010, pct.71, 74					**12**
73.	Este instalat în secţiile de boli infecţioase, inclusiv de tuberculoză, sistemul de ventilare mecanică sub formă de canale separate pentru fiecare boxă şi semiboxă cu „presiune negativă”, şi sunt dotate cu instalaţii pentru	HG 663/2010, pct.157, 158					**10**

	dezinfecţia aerului nu mai puţin de 95%?						
74.	Sunt prevăzute pentru saloanele din secţiile infecţioase ecluze şi WC-uri?	HG 663/2010, pct.72					**9**
75.	Se respectă amplasarea secţiilor/blocurilor curative pentru:	HG 663/2010, pct.28	-	-	-	-	-
75.1	-copii în vârstă de până la 3 ani internaţi împreună cu mamele nu mai sus de etajul 5 al clădirii?						**7**
75.2	-copii în vârstă de până la 7 ani şi secţiile/saloanele de psihiatrie pentru copii – nu mai sus de etajul 2?						**7**
76.	Sunt instalate în secţiile curative pediatrice:	HG 663/2010, pct.86	-	-	-	-	-
76.1	-pentru copiii peste un an, în camera de baie-2 căzi?						**9**
76.2	-pentru copiii până la un an este prevăzută cadă în salon sau în încăperea asistentei de gardă?						**9**
77.	Se respectă capacitatea maximă de 4 paturi a saloanelor pentru copiii în vîrstă de peste un an, cît şi pentru maturi ?	HG 663/2010, pct.78					**7**
78.	Se respectă capacitatea maximă de 2 paturi a saloanelor pentru copiii de pînă la un an şi a saloanelor pentru observaţie în secţiile obstetricale?	HG 663/2010, pct.79					**9**
79.	Sunt prevăzute în hospisuri camere de zi pentru vizite şi comunicarea bolnavilor şi rudelor acestora cu personalul medical?	HG 663/2010, pct.92					**5**
80.	Se asigură regimul sanitaro-igienic şi antiepidemic optim şi condiţii de aflare a bolnavilor şi a personalului de serviciu şi excluderea intersectării fluxurilor „curate” şi „murdare”?	HG 663/2010, pct.88					**10**
81.	Este instalat aparatajul fizioterapeutic în cabine izolate?	HG 663/2010, pct98, 99					**8**
82.	Sunt izolate încăperile laboratorului de microbiologie de încăperile altor laboratoare?	HG 663/2010, pct.61					**15**
83.	Dispune laboratorul de microbiologie de o intrare din exterior pentru vizitatori?	HG 663/2010, pct.62					**12**
84.	Este amplasată secţia de transfuzie a sângelui la primul etaj?	HG 663/2010, pct.63					**5**
Compartimentul asistenţă medicală primară							
85.	Corespunde cerinţelor suprafaţa holului de aşteptare a prestatorilor de asistenţă medicală primară?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.2					**7**
86.	Corespunde cerinţelor cabinetul de consultaţii a prestatorilor de asistenţă medicală primară?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.3					**5**
87.	Corespunde cerinţelor sala de tratamente a prestatorilor de asistenţă medicală primară?	HG 663/2010,					**7**

		anexa nr.3, pct.4					
88.	Este organizată sala de vaccinare (alta decât sala de tratamente) şi-i dotată conform cerinţelor?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.7					**9**
89.	Se respectă suprafaţă minimă de 9 m^2 pentru fiecare încăpere la prestatorii de asistenţă medicală primară care au organizate încăperi pentru vaccinări, examinare ginecologică, laborator?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.7					**9**
90.	Este prezentă o încăpere dotată cu paturi cu o suprafaţă minimă de 7 m^2/pat în cabinetele de medicină de familie în care se efectuează proceduri de mică chirurgie, proceduri de tratament parenteral, tratament ce necesită supraveghere de scurtă durată?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct. 8					**6**
91.	Este prezent un spaţiu special destinat conform cerinţelor pentru cabinetele de medicină de familie în care au loc prelevări de probe biologice?	HG 663/2010, anexa nr.3, pct.10					**7**
	PUNCTAJUL GENERAL**						

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţie posibilei daune a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	**Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)*	**Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 3/col 2) x100%)*	**Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)*	**Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 6/col 5) x100%)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr.10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L 10/2009)
2.	Legea nr.278 din 14.12.2007	privind controlul tutunului (L 278/2007)
3.	Hotărârea Guvernului nr.663 din 23.07.2010	Regulamentul sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (HG 663/2010)
4.	Hotărârea Guvernului nr. 1079 din 27.12.2023	cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor (HG 1079/2023)
5.	Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020)
6.	Hotărârea Guvernului nr.95 din 05.02.2009	Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG 95/2009)
7.	Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16.12.2020	Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (HG 906/2020)
8.	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018	Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*