Anexa nr. 2
la ordinul MS nr. 729 din 04.09.2024

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md

LISTA DE VERIFICARE
Nr. 1.2/ANSP
privind gestionarea deşeurilor rezultate în activitatea medicală

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul:_____

_____

_____

II. Persoana şi obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei_____

_____

Sediul juridic, cod fiscal _____

_____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia_____

_____

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) Sediul unităţii structurale/funcţionale

_____

_____

Alte date caracteristice ale unităţii (după caz)_____

_____

III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului[1]:

INFORMAŢII[2]	**Disponibile înainte de efectuarea controlului**	**Verificate (se verifică în timpul controlului)**	**Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)**
Domeniul activităţii economice			
Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie			
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei			

[1]În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

[2] Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * *(doar în cazul unui răspuns negativ)*
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Instituția medicală dispune de plan propriu de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, coordonat cu subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică?	pct.11 HG 696/2018,					**10**
2.	Este prezentă în zona gospodărească platforma betonată pentru containerele destinate colectării deşeurilor, cu perimetru ce depăşeşte cel puţin cu 1,5 m perimetrul de bază al containerelor?	pct.24 HG 696/2018,					**9**
3.	Este îngrădită platforma pentru containerele de colectare a deşeurilor medicale?	pct.25 HG 696/2018,					**2**
4.	Containerele de colectare a deşeurilor medicale sunt închise cu capace?	pct.25 HG 696/2018,					**2**
5.	Coşurile pentru colectarea gunoiului de pe teritoriul instituţiei şi intrarea în clădire sunt golite zilnic şi menţinute în stare salubră?	pct.26 HG 696/2018,					**3**
6.	Containerele pentru colectarea deşeurilor menajere solide sunt dotate cu capace, curăţate sistematic, spălate şi dezinfectate după fiecare evacuare?	pct.27 HG 696/2018,					**7**
7.	Se respectă colectarea separată a deşeurilor medicale?	pct.16 HG 696/2018,					**10**
8.	Deşeurile medicale de la proceduri, pansamente se colectează direct la locul formării?	pct.19 HG 696/2018,					**10**
9.	Este dotat fiecare loc de lucru la care se produc deşeurile cu echipament consumabil?	pct.21 HG 696/2018,					**10**
10.	Este interzisă amestecarea diferitor tipuri de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri rezultate din activitatea medical:	pct.22 HG 696/2018,	-	-	-	-	-
10.1	în timpul transportării?						**10**
10.2	- în timpul depozitării?						**10**
11.	Ambalajul în care se acumulează deşeurile este de unică folosinţă şi marcat cu respectarea codului de culoare?	pct.23, 24 HG 696/2018,					**10**
12.	Se utilizează recipiente pentru colectarea deşeurilor periculoase din activitatea medicală conform volumului preconizat?	pct.27 HG 696/2018,					**8**
13.	Este prezentă pictograma ”Pericol biologic” pe recipientele pentru deşeurile tăietor-înţepătoare, anatomo-patomorfologice şi infecţioase?	pct.25 HG 696/2018,					**9**
14.	Deşeurile tăietoare şi înţepătoare sunt colectate în recipiente din material impermeabil, etichetat corespunzător?	pct.38-39 HG 696/2018,					**15**
15.	Containerele mobile sunt:	pct.45, 46 HG 696/2018	-	-	-	-	-
15.1	- marcate cu galben sau de culoare galbenă, imprimate cu pictograma „Pericol biologic” şi						**10**

	inscripţionate „Deşeuri anatomopatologice” (unde este relevant)?						
15.2	- confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea soluţiilor dezinfectante?						**10**
15.3	- asigurate pentru a fi închise etanş, prevăzute cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalaţia de tratare a deşeurilor?						**8**
15.4	- dimensiunea containerelor asigură preluarea întregii cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se pun deşeuri periculoase neîmpachetate (vrac) şi nici deşeuri asimilabile celor municipale?						**9**
16.	Se respectă colectarea deșeurilor chimice în ambalaj original sau recipiente speciale?	pct. 47 HG 696/2018,					**10**
17.	Sunt marcate corespunzător pericolului recipientele de colectare a deșeurilor chimice?	pct. 47 HG 696/2018,					**10**
18.	Corespund cerințelor recipientele în care se colectează deșeurile chimice :	pct. 50 HG 696/2018,	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18.3	- confecționate din materiale rezistente și stabile, care nu interacționează cu conținutul și nu formează compuși periculoși, dotate cu sistem de închidere?						**10**
18.2	- toate părțile recipientelor și ale sistemelor de închidere ale acestora sînt solide și rezistente, astfel încît să excludă orice defecțiune și să garanteze siguranță la presiuni mecanice?						**10**
18.3	- recipientele prevăzute cu sistem de închidere sînt proiectate în așa fel în cât ambalajul să poată fi deschis și închis în mod repetat, fără pierdere de conținut?						**10**
19.	Este asigurat evacuarea deșeurile chimice periculoase de către operator economic autorizat?	pct. 52 HG 696/2018,					**10**
20.	Se respectă interdicția utilizării altor categorii de ambalaje pentru împachetarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală care nu prezintă documente ce confirmă corespunderea produsului în scopul utilizării (certificate, rapoarte), inclusiv pentru compoziţia chimică a materialului din care este confecţionat ambalajul?	Pct.57 HG 696/2018,					**10**
21.	Este organizat un spaţiu central de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală?	Pct.65 HG 696/2018,					**8**
22.	Se respectă interdicția depunerii deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală neîmpachetate (în vrac), abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată?	pct.67 HG 696/2018,					**20**
23.	Este amenajat spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activitatea	pct. 75 HG 696/2018,	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	medicală cu:						
23.1	- podea cu suprafața rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă și integră, ușor de igienizat?						**8**
23.2	- sistem de drenare adecvat/sifon de pardosea pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma igienizării (în lipsa sifonului de pardoseală, igienizarea se realizează cu cantități minime de apă, cu ustensile de curățenie de unică folosință, considerate la final deșeuri infecțioase)?						**8**
23.3	- condiții ce limitează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor?						**8**
23.4	- ecrane pentru protecția de acțiune a razelor solare?						**8**
23.5	- sursa de alimentare cu apă?						**8**
23.6	- iluminare și instalații de ventilație corespunzătoare (cel puțin ventilație pasivă) pentru asigurarea temperaturilor optime (prevenirea descompunerii materialului organic, a incidentelor și a accidentelor provocate de alte deșeuri periculoase)?						**8**
23.7	- acces controlat pentru personalul autorizat?						**8**
23.8	- acces pentru unități/vehicule ce asigură transportarea/evacuarea deșeurilor?						**8**
23.9	- condiții pentru igiena mâinilor și igienizarea recipientelor pentru transportarea deșeurilor și a suprafețelor?						**8**
23.10	- echipament tehnologic, mobilier, echipament individual de protecție, echipament specific pentru gestionarea scurgerilor?						**8**
23.11	- cantități și sortiment necesar de produse igienice și de dezinfecție?						**8**
23.12	- sistem autonome de semnalizare și stingere a incendiilor?						**8**
24.	Se efectuează dezinsecţia şi deratizarea în scopul prevenirii apariţiei vectorilor bolilor infecţioase (insecte, rozătoare) în spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor?	pct.85 HG 696/2018,					**8**
25.	Se respectă interdicţia funcţionării spaţiilor centrale de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe amplasamente situate în afara instituţiilor medico-sanitare sau care nu aparţin operatorilor economici care realizează operaţii de tratare sau eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.89 HG 696/2018,					**15**
26.	Se respectă interdicţia depunerii deşeurilor medicale în containere comune cu blocurile locative?	pct.90 HG 696/2018,					**15**
27.	Se respectă transportarea separată a deşeurile periculoase şi celor nepericuloase?	pct.94 HG 696/2018,					**10**
28.	Transportarea deşeurilor periculoase în incinta	Pct.95 HG					**9**

	instituţiilor medico-sanitare se efectuează pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor?	696/2018,					
29.	Deşeurile rezultate din activitatea medicală se transportă în incinta instituţiei medico-sanitară cu ajutorul unor cărucioare speciale şi al containerelor mobile?	pct.96 HG 696/2018,					**9**
30.	Se efectuează curăţarea şi dezinfectarea cărucioarele şi containerele mobile utilizate în instituţiile medico-sanitare după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate, utilizând produse biocide înregistrate în Republica Moldova?	pct.97 HG 696/2018,					**7**
31.	Se asigură condiţii de tratare a deşeurilor din activitatea medicală inclusiv cele periculoase în cadrul instituţiei medico-sanitare?	pct.9 (al.5) HG 696/2018,					**15**
32.	Se asigură eliminarea deşeurilor produse din activitatea medicală inclusiv cele periculoase de către operatori autorizaţi?	pct.9 (al.5) HG 696/2018,					**15**
33.	Se efectuează tratarea deşeurilor tăietoare-înţepătoare şi infecţioase de către instituţia medico-sanitară?	pct.107, 108 HG 696/2018,					**10**
34.	Se prezintă operatorului de eliminare finală a deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că deşeurile au fost decontaminate şi nu prezintă pericol biologic?	pct.111 HG 696/2018,					**8**
35.	Este asigurată ținerea informațiilor privind evidența cronologică a cantităților separată pentru fiecare tip de deșeuri, gestionarea acestora, inclusiv a metodelor de tratare, și a altor informații?	pct.130 HG 696/2018,					**10**
36.	Este dotată cu echipament necesar instituţia medico-sanitară pentru asigurarea evidenţei cantităţilor deşeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.132 HG 696/2018,					**10**
37.	Sunt înscrise în fişa de post a fiecărui angajat din instituţiile medico-sanitare obligaţiunile profesionale ce ţin de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.12 HG 696/2018					**8**
38.	Instituţia medico-sanitară asigură educarea şi formarea profesională continuă pentru angajaţii implicaţi în gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.142 HG 696/2018,					**8**
39.	Sunt asigurate condiţiile de muncă pentru personal?	pct.143-144 HG 696/2018, pct.5 HG 906/2020					**9**
40.	Este asigurat personalul cu echipament individual de protecţie?	Pct.143-144 HG 696/2018, Pct.5 HG 906/2020					**9**
41.	Se respectă managementul cazurilor de urgenţă?	Pct.145 HG 696/2018,					**8**

	PUNCTAJUL GENERAL**						

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţie posibilei daune a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	**Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)*	**Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 3/col 2) x100%)*	**Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)*	**Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 6/col 5) x100%)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	**Indicativul**	**Titlul**
1.	Hotărîrea Guvernului nr.696 din 11.07.2018	Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (HG 696/2018)
2.	HG nr. 906 din 16.12.2020	Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (HG 906/2020)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*